

# **Cantiere Tri Plok®**

ARREDO URBANO

---

DAL 1940

---



# Cantiere Tri Plok®

ARREDO URBANO

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini dovranno essere fatti per iscritto.

I termini di consegna, indicati sulle conferme si considerano impegnativi solo in condizioni di lavoro, di approvvigionamento e di spedizioni normali.

Nessun risarcimento potrà venire richiesto per ritardi non imputabili alla ditta.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Il compratore ha l'obbligo di controllare la merce al suo arrivo; eventuali reclami per avarie o ammanchi dovranno essere fatti all'atto dello scarico mediante annotazione sulla copia di bolla di consegna che verrà restituita firmata alla ditta venditrice.

Il reclamo dovrà essere confermato per lettera o fax entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della merce. Non si accettano reclami dopo la posa del materiale: la merce posata si ritiene accettata.

Gli sconti concessi pronta cassa verranno annullati se il pagamento non sarà effettuato a vista.

In caso di controversia, di cui è competente unicamente il FORO di BERGAMO, il cliente non è autorizzato a sospendere e comunque ritardare i pagamenti già maturati.

La ditta Cantiere Tri Plok srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualunque momento a suo insindacabile giudizio, allo scopo esclusivo di migliorare la produzione.

I prodotti CANTIERE TRI PLOK possono essere soggetti a variazioni cromatiche essendo prodotti della natura e dell'uomo.

Cantiere Tri Plok srl offre la possibilità di avere prodotti personalizzati nelle dimensioni e nelle finiture soddisfacendo le esigenze e specifiche del cliente ed ottenendo prodotti ricchi di personalità ad un costo molto competitivo.

**TUTTI I PREZZI SUL CATALOGO SONO ESPRESSI IN € IVA ESCLUSA E LE MISURE IN CM.**





*Cav. Testa Severo*

È l'anno 1948. L'intuizione del Cav. Severo Testa è veramente geniale. Creare un'azienda che, fruendo dell'esperienza nel settore dei manufatti in cemento, possa distinguersi con una produzione più mirata specializzata. Siamo negli anni dell'immediato dopoguerra e il moderno concetto di marketing d'oltreoceano è ancora allo stato embrionale. Qui c'è altro a cui dedicarsi... e le idee valide si impongono sempre, al di fuori dell'epoca e della storia. Ecco quindi "LA MONOLITICA", botte in cemento armato, brevetto CANTIERE TRI PLOK, che negli anni seguenti e fino agli anni settanta ha avuto tanta fortuna nel settore enologico. Non c'è stata cantina sul territorio nazionale, ed anche europeo, che non abbia "lavorato" i suoi prodotti in queste botti dalla forma classica ed inconfondibile. Ancora oggi non è difficile, visitando le moderne cantine, incontrarne qualcuna.





I tempi sono cambiati; emergono nuove tecnologie, nuovi materiali, nuove esigenze. La conoscenza tecnica acquisita deve divenire stimolo per una riconversione ed una diversificazione delle linee produttive. Pierangelo Testa, figlio del fondatore, con continuità di vedute, ha sempre collaborato e ha continuato l'infaticabile opera del padre. Egli ha adeguato la sua creatività alle nuove esigenze del mercato e, con la collaborazione di architetti e designers, ha creato linee di manufatti in cemento per le sempre più esigenti richieste della moderna architettura. Così oggi gli elementi di arredo urbano e civile del Cantiere Tri Plok si impongono per gradevolezza di linee, estrema praticità e robustezza; un'accurata e rigorosa ricerca stilistica consente di soddisfare i gusti di chi compie scelte estetiche e pratiche. Un numero sempre crescente di enti locali si rivolge alla Cantiere Tri Plok per la realizzazione degli arredi urbani delle città. Cantiere Tri Plok risponde con uno spiccato livello di imprenditorialità coniugando la moderna tecnologia e l'antica sapienza.



*Testa Pierangelo*





*Testa Roberta Testa Maria Cav. Ghidini Manuela Testa Laura Testa Francesco*

La qualità è il denominatore comune di tutti i prodotti della ditta CANTIERE TRI PLOK ed è ciò che rende l'azienda leader nella produzione di manufatti in cemento per Arredo Urbano, Arredo Giardino ed Edilizia. L'alto standard qualitativo è frutto di investimenti che costantemente sono impiegati nella ricerca, nell'innovazione tecnologica e nel design Made in Italy.

La grande esperienza, la passione, la dedizione al lavoro unita alla cura dei dettagli sono le linee guida che da sempre ci contraddistinguono nel mercato internazionale.

La professionalità, il know-how tecnologico acquisito con un sistema di lavorazione certificato secondo le più recenti normative europee, fanno del Cantiere Tri Plok un'azienda di spicco del settore edile ed un partner versatile per qualsiasi esigenza architettonica e costruttiva.

Tre sono i grandi settori a cui ci rivolgiamo: l'edilizia, le amministrazioni pubbliche e private, e il settore enologico nel quale la ditta trova le sue storiche radici.

Nel negozio al dettaglio VINO E GIARDINO da sempre si fa consulenza e si commercializzano prodotti ed attrezzature specializzate per la produzione di vino, olio e birra, punto di riferimento sia per aziende agricole che per tutti gli amanti della cantina e del giardinaggio.

Il forte legame con il nostro territorio, l'attenzione all'ambiente, l'esperienza e l'amore per il settore vitivinicolo sono testimoniate dalle attività parallele della famiglia Testa, in particolare l'**Azienda Agricola Tenuta degli Angeli**, eccellenza Lombarda nel panorama vitivinicolo italiano, e l'**Acetaia Testa**, prima e unica in Lombardia nella produzione del Balsamo degli Angeli, un condimento alimentare di altissimo livello prodotto nel massimo rispetto della tradizione, nate grazie alla lungimiranza di Pierangelo, considerato dalla stampa un pioniere dell'enologia Bergamasca.

Creare emozioni che durino nel tempo attraverso opere che si fanno ricordare è il sogno divenuto realtà dei Fondatori della Cantiere Tri Plok, Severo e Pierangelo Testa... e questa passione è un'eredità preziosa trasmessa alla moglie Manuela ed ai quattro figli Laura, Roberta, Maria e Francesco, tutti coinvolti in quella che ormai è diventata una tradizione di famiglia.



VISITA IL SITO  
[www.tenutadegliangeli.it](http://www.tenutadegliangeli.it)





# Cantiere Tri Plok®

ARREDO URBANO

## PRODUZIONE E FORNITURA DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Ci proponiamo come partner per creare soluzioni personalizzate in calcestruzzo per l'arredo di ambienti esterni. Soluzioni che coniugano estetica e funzionalità in sistemi d'arredo capaci di valorizzare ogni contesto ambientale. Realizzate con la maestria affinata da oltre trent'anni di esperienza nella lavorazione del calcestruzzo, che ci consente di soddisfare le richieste più esigenti dell'architettura moderna.

## RICERCA E INNOVAZIONE

Ci manteniamo all'avanguardia di settore studiando e prevedendo l'evoluzione del mercato. Per far questo prestiamo grande attenzione sia alle nuove tecnologie costruttive, sviluppanole anche internamente, sia ai processi produttivi, controllandoli per garantire una filiera ottimizzata e sostenibile.

## PRODUZIONE SU MISURA

Seguiamo internamente ogni fase di produzione, a partire dall'armatura metallica che va inserita nel cassero per la creazione degli architravi. Per la produzione dei manufatti in cemento ci avvaliamo di impianti di betonaggio all'avanguardia per garantire mix di miscele performanti riuscendo così a gestire con flessibilità, professionalità e sicurezza la produzione. Curiamo con attenzione la fase di finitura, la più delicata, che garantisce risultati a regola d'arte; eseguita da personale qualificato con solida esperienza di artigianato alle spalle.


## SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Siamo a disposizione per studiare soluzioni personalizzate su progetto, fornendo consulenza per la valutazione sulla fattibilità di sviluppo del suo progetto, le possibili modifiche e l'ottimizzazione delle forme. prima della fase produttiva vera e propria, ci occupiamo di creare diverse formulazioni per la composizione del cemento, personalizzate in base al tipo di prodotto richiesto.



## LINEA MONOLITICA TRIPLOK

### Panchina



Elemento panchina arredo LINEA MONOLITICA TRI PLOK realizzata in Conglomerato cementizio armato ad alta resistenza meccanica costruita con materie prime selezionate accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali e all'inquinamento urbano. Trattamento protettivo idrorepellente su richiesta

Dimensioni: cm. 200X50X45h.

**Possibilità di misure specifiche a richiesta**

Scuretto cm. 5x5 e passafascia per movimentazione.

Finitura cemento liscio o sabbiatura con piano di seduta liscia o levigata e bisellatura liscia a 45° sugli spigoli cm. 1x1.

**Colori a scelta:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.

Peso: kg 1400 indicativa



## PANCHE LINEA MONOLITE TRIPLOK

Panche monoblocco linea "Monolite Tri Plok " realizzate in conglomerato cementizio

Il getto dei manufatti a disegno viene realizzato in appositi casseri su misura con CLS confezionato secondo un nostro Mix Design appropriato ad ottenere calcestruzzi di resistenza, mediante l'utilizzo di cemento con classe 42,5 dosaggio 22%, frantumati di alta qualità a garantire un'elevata resistenza meccanica ed ottima adesione tra inerte e matrice cementizia, additivi super fluidificanti di ultima generazione che consentono di ridurre drasticamente il rapporto H<sub>2</sub>O/C (0.25/0.35) senza penalizzare il calcestruzzo, agenti espansivi per avere il miglior compenso al ritiro idrometrico, fibre strutturali e non a secondo dei manufatti da realizzare, queste vanno in accoppiamento all'armatura metallica e costituiscono una microarmatura tridimensionale a ridurre il ritiro plastico. Rastrematura per cassero obbligatori dove necessità



| Tipologia | dimensione cm. | Manufatto sabbiato sui 4 lati con seduta liscia o levigata |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Seduta    | 100x100x45h    | Grigio pietra - bianco                                     |
| seduta    | 70x300x45h.    | Grigio pietra - bianco                                     |
| seduta    | 70x300x45h.    | Grigio pietra - bianco                                     |
| seduta    | 100x200x45h.   | Grigio pietra - bianco                                     |
| seduta    | 150x200x45h.   | Grigio pietra - bianco                                     |



### Dimensioni e colori personalizzabili

**Finiture disponibili:** sabbiata - levigata - liscio cassero

Trattamenti superficiali disponibili su richiesta: idrorepellente H<sub>2</sub>O e Antigraffito

Scuretto porta- led a richiesta e personalizzabile

Boccole acciaio certificate e/o passafascia per la movimentazione

Fasce in alluminio al piede della panca su richiesta

Braccioli antibivacco o schienali su richiesta



## LAVORI A PROGETTO E SU DISEGNO





## LAVORI A PROGETTO E SU DISEGNO






## LAVORI A PROGETTO E SU DISEGNO





## LINEA MONOLITICA TRIPLOK

### Panchina Curva



Elemento panchina arredo curva LINEA MONOLITICA TRI PLOK realizzata in Conglomerato cementizio armato ad alta resistenza meccanica costruita con materie prime selezionate accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali e all'inquinamento urbano.

Trattamento protettivo idrorepellente su richiesta

Dimensioni : raggio int. 2,40/est. 3,00mt. sviluppo esterno mtl 7,30

**Possibilità di misure specifiche a richiesta**

Scuretto cm. 10x5 /5x5 con o senza Passafascia per movimentazione

Finitura sabbiatura con piano di seduta liscia o levigata e bisellatura liscia a 45° sugli spigoli cm. 1x1

**Colori a scelta:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.


Peso: 9 q.li indicativa





## LINEA MONOLITICA TRIPLOK

### Panchina Cubo



Elemento panchina CUBO linea arredo LINEA MONOLITICA TRI PLOK realizzata in Conglomerato cementizio armato ad alta resistenza meccanica costruita con materie prime selezionate accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali e all'inquinamento urbano.

Trattamento protettivo idrorepellente su richiesta

Dimensioni: cm. 60X60X45h. - cm.60x60x55h. con scuretto cm. 5x5

**Possibilità di misure specifiche a richiesta**

Finitura sabbiatura con piano di seduta liscia o levigata e bisellatura liscia a 45° sugli spigoli cm. 1x1


**Colori a scelta:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.

Peso kg: 600 indicativa



## LINEA MONOLITICA TRIPLOK

### Panchina in legno seduta con o senza schienale



Elemento panchina rettangolare arredo LINEA MONOLITICA TRI PLOK realizzata in Conglomerato cementizio armato ad alta resistenza meccanica costruita con materie prime selezionate accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali e all'inquinamento urbano. Trattamento protettivo idrorepellente su richiesta

Dimensioni: cm. 200X60X55h. - cm.230x60x45h.

**Possibilità di misure specifiche a richiesta**

Scuretto cm. 5x5 con o senza Passafascia per movimentazione.

Finitura sabbatura con piano di seduta liscia o levigata e bisellatura liscia a 45° sugli spigoli cm. 1x1

**Colori a scelta:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.

Peso: kg 1400 indicativa

Elemento SEDUTA fissata all'interno dell'elemento arredo LINEA MONOLITICA TRI PLOK composta da listelli IN LEGNO DI IROKO NATURALE CON TRATTAMENTO IMPREGNANTE ALL'ACQUA fissati su Telaio in acciaio inox

LUNGHEZZA DELLA SEDUTA (su richiesta) in foto 120 cm

Essenze disponibili: Larice-Iroko-Pino-okume



## LINEA MONOLITICA TRIPLOK

### Elemento panchina seduta con e senza schienale




Elemento Panchina SEDUTA con SCHIENALE fissata su Elemento arredo LINEA MONOLITICA TRI PLOK

composta da DOGHE IN LEGNO DI LARICE NATURALE CON TRATTAMENTO IMPREGNANTE ALL'ACQUA fissati su Telaio in acciaio inox

LUNGHEZZA DELLA SEDUTA (su richiesta) 175 cm standard

Essenze disponibili : Larice-Iroko-Pino -okume



Elemento SEDUTA senza SCHIENALE fissata su manufatto in cemento arredo LINEA MONOLITICA TRI PLOK composta da DOGHE IN LEGNO DI LARICE NATURALE CON TRATTAMENTO IMPREGNANTE ALL'ACQUA fissati su Telaio in acciaio (su richiesta acciaio inox).

LUNGHEZZA DELLA SEDUTA (su richiesta) 195cm standard.

Essenze SU RICHIESTA: Iroko-Pino- Okume



## LINEA MONOLITICA TRIPLOK Fioriera





## LINEA MONOLITICA TRIPLOK Elemento Panchina Donizzetti



Elemento Panchina SEDUTA con SCHIENALE lineare e stondata fissata su Elemento arredo LINEA MONOLITICA TRI PLOK composta da DOGHE IN LEGNO MASSELLO CON TRATTAMENTO IMPREGNANTE ALL'ACQUA CON BRACCIOLO fissati su 3 telai in acciaio Zincato e verniciato. LUNGHEZZA DELLA SEDUTA 170 cm standard

**Essenze disponibili:** Iroko okume



## SEDUTE WPC

### Elemento Panchina seduta con o senza schienale



Elemento Panchina SEDUTA con o senza SCHIENALE fissata su Elemento panchina arredo LINEA MONOLITICA TRI PLOK composta da LISTELLI SIMIL LEGNO Wood Plastic Composite Protecta fissati su Telaio in acciaio inox

LUNGHEZZA DELLA SEDUTA (su richiesta)

WPC è un Materiale composito formato da Fibra di Bamboo (60%) materiale plastico (polietilene ad alta densità riciclato grado A-30%) e additivi chimici che garantiscono le caratteristiche tecniche idonee per la posa per esterni, eliminando così le manutenzioni costanti.

È un'alternativa ecologica, ecocompatibile e riciclabile al 100%

Oppure

Doghe interamente realizzate in plastica riciclata al 100%, rinforzate con tubolari in ferro zincato a caldo da cm 2x2, spessore 2mm, fissate all'elemento in calcestruzzo su telaio in acciaio inox o verniciato.



## TAVOLO PING PONG




Tavolo Ping Pong monoblocco in Cls di dimensioni regolamentari con angoli e spigoli arrotondati. Rete realizzata in calcestruzzo in unico getto con il tavolo.

L'elemento è armato con idonee gabbie sagomate in acciaio Feb44k

Finitura liscio architettonico, verniciato con piano di gioco colorato in verde e riga centrale bianca.

DIMENSIONI: cm. 274X152X76h.

Peso kg. 1200



**DIMENSIONI:**

**Art.351: Diametro cm.186 x 63h. PESO: Kg.530**




**Articolo 351**  
**Fioriera Tiziano con giropanca**



Fioriera a pianta circolare realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, progettata con un sistema particolare in modo da consentire una riserva d'acqua necessaria al mantenimento del verde.

Costruita con materiale di 1° scelta selezionata accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. La fioriera TIZIANO con possibilità di seduta circolare in legno duro di iroko composto da 32 listelli sagomati e arrotondati aventi le seguenti dimensioni: mm. 33x16x4.5h. trattato con impregnante di fondo e di superficie all'acqua in modo da evitare l'alterazione del colore ed evitando così l'invecchiamento causato dai raggi solari e sbalzi termici. La struttura della seduta è composta da due telai semicircolari saldati tra loro tramite mensole di ferro verniciato a polvere epossipoliestere. È prodotta con seduta in legno profonda cm. 33 e con bordo perimetrale che serve a contenere il terreno all'interno della stessa. La fioriera è di sezione circolare con possibilità a richiesta di fornire una base d'appoggio particolare che può trasformare la fioriera in una struttura autolivellante in modo da risolvere il frequente problema dei dislivelli stradali. Finitura sabbiata o bocciardata molto curata per renderla raffinata ed elegante. La scelta dei colori standard è visionabile nel nostro catalogo; per quantitativi anche altri colori. È possibile personalizzare i prodotti TRI PLOK con l'applicazione di particolari targhette raffiguranti il Vostro stemma ed il nome del Vostro Comune.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.



**DIMENSIONI:**

**Art.350: Diametro cm.120 x 63h. PESO: Kg. 430**



**Articolo 350**  
**Fioriera Tiziano**




Fioriera a pianta circolare realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, progettata con un sistema particolare in modo da consentire una riserva d'acqua necessaria al mantenimento del verde. Costruita con materiale di 1ª scelta selezionata accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. La fioriera è di sezione circolare con possibilità a richiesta di fornire una base d'appoggio particolare che può trasformare la fioriera in una struttura autolivellante in modo da risolvere il frequente problema dei dislivelli stradali.

A richiesta offriamo la possibilità di impreziosire la fioriera con fascia decorativa in rame e di personalizzare i prodotti TRI PLOK con l'applicazione di particolari targhette raffiguranti il Vostro stemma ed il nome del Vostro Comune.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.



**Articolo 360**  
**Fioriera Caravaggio**




Fioriera a pianta rettangolare con fondo stonato realizzato in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, progettato con un sistema d'appoggio a terra su supporti anch'essi in cemento.

Costruita con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche particolarmente umide.

FINITURA: B-F



**Articolo 372**  
**Fioriera Leonardo**




Fioriera a pianta rettangolare, realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruita con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche particolarmente umide. A richiesta, per quantitativi, colori diversi con inerti speciali e/o ossidi di ferro. A richiesta, offriamo la possibilità di impreziosire la fioriera Leonardo con fascia decorativa in rame.

I prodotti Tri Plok, a richiesta, possono essere personalizzati con marchi e stemmi specifici, e forniti con segnalazioni catarifrangenti.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.



**Articolo 236**  
Fioriera Circolare




| ARTICOLO | MISURE A-C | PESO KG |
|----------|------------|---------|
| 230      | Ø 60x55    | 120     |
| 231      | Ø 60x70    | 150     |
| 232      | Ø 70x45    | 140     |
| 233      | Ø 70x55    | 159     |
| 234      | Ø 70x70    | 200     |
| 235      | Ø 80x55    | 180     |
| 236      | Ø 80x70    | 229     |
| 237      | Ø 100x55   | 310     |
| 238      | Ø 100x70   | 360     |
| 239      | Ø 150x60   | 650     |



Fioriera a pianta circolare avente diametro ed altezza variabile. Realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzata ad alta resistenza meccanica ed elevata durabilità. Costruita con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. A richiesta, per quantitativi, colori diversi con inerti speciali e/o ossidi di ferro. I prodotti Tri Plok , a richiesta, possono essere personalizzati con marchi e stemmi specifici e forniti con segnalazioni catarifrangenti.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra, ghiaino lavato.

**Possibilità di misure specifiche a richiesta.**



Ø 80


PESO: 37 Kg.



**Articolo 132**  
Ciotola Michelangelo



**Articolo 133**  
Anello autolivellante




PESO: 251 Kg.

**Finitura:**  
ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.





**Articolo 204**



| ARTICOLO | MISURE A-B-C | PESO KG |
|----------|--------------|---------|
| 200      | 50x50x50     | 140     |
| 201      | 70x70x50     | 200     |
| 202      | 90x90x75     | 400     |
| 203      | 100x50x90    | 375     |
| 204      | 100x50x50    | 230     |
| 205      | 100x70x50    | 340     |
| 206      | 100x100x50   | 380     |
| 207      | 100x100x80   | 450     |
| 208      | 150x50x50    | 320     |
| 209      | 150x100x50   | 540     |
| 210      | 170x100x70   | 750     |
| 211      | 200x50x50    | 415     |
| 212      | 220x220x80   | 2000    |
| 213      | 143x64x58    | 430     |



Fioriera a pianta rettangolare o quadrata avente misure ed altezza variabile. Realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzata ad alta resistenza meccanica ed elevata durabilità. Costruita con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

I prodotti Tri Plok, a richiesta, possono essere personalizzati con marchi e stemmi specifici e forniti con segnalazioni catarifrangenti.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra, ghiaino lavato.

**Possibilità di misure specifiche a richiesta**



### **Articolo 218**

Panca a ponte con schienale doppio

### **Articolo 217**

Panca a ponte con schienale singolo



### **Articolo 216**

Panca a ponte senza schienale



### **Articolo 215**

Seduta componibile  
in legno Iroko tipo B



### **Articolo 219**


Seduta componibile  
in legno Iroko tipo C




### **Articolo 214**

Seduta componibile  
in legno Iroko tipo A

Sedute e/o schienali composte da listoni in legno di Iroko a sezione rettangolare con bordi raggati, fissati alla struttura con staffe zincate, sabbiate e verniciate. Il trattamento delle panche in legno viene eseguito con impregnanti ecologici all'acqua.



**Articolo 451**  
Panchina Raffaello



**Articolo 452**  
Panchina Botticelli




Panchina monoblocco con e senza schienale realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruiti con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.


La martellinatura è solo nella parte perimetrale della seduta e dello schienale, mentre il piano seduta, la parte centrale dello schienale e i piedi d'appoggio sono cemento liscio cassero. A richiesta, per quantità, anche altri colori.



**Articolo 432/433**  
Panchina Roma con schienale




**Articolo 434/435**  
Panchina Roma senza schienale






**Articolo 436/437**  
Panchina Firenze con schienale



**Articolo 438/439**  
Panchina Firenze senza schienale




**STRUTTURA:** NR.2 sostegni realizzati in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruiti con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

**PARTI IN LEGNO:** seduta e/o schienale composti da listoni in legno di Iroko a sezione rettangolare con bordi raggiati, fissati alla struttura con staffe. Il trattamento delle panche in legno viene eseguito con impregnanti ecologici all'acqua.

**Finitura basamenti:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.



**Articolo 414**  
**Panchina Linea**



**MISURE PRODOTTO:**

Cm 180x50x48h PESO Kg 300

Cm 190x50x48h PESO Kg 317

Cm 200x50x48h PESO Kg 330


Cm 220x50x48h PESO Kg 370

Panchina monoblocco senza schienale realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruito con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.

**Possibilità di misure specifiche a richiesta.**








### Articolo 416

Panchina San Pellegrino



**STRUTTURA:** nr.2 sostegni in cemento armati con regolare gabbia in ferro.

**PARTI IN LEGNO:** listoni in legno di pino a sezione rettangolare con bordi raggiati fissati alla struttura con staffe.


Il trattamento delle panche in legno viene eseguito con impregnanti ecologici all'acqua.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.



### Articolo 422

Panchina Arcobaleno



Panchina composta da basamenti e seduta realizzati in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica ed elevata durabilità confezionato con materie prime selezionate con accurato controllo delle granulometrie e con l'impiego di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

**SPALLIERA:** a profilo arcuato costituita da 3 tubolari in ferro sabbiati, bruniti e verniciati. È possibile la fornitura con e senza spalliera.

I supporti della panchina sono sabbiati con affioramento degli inerti in superficie, la seduta è levigata o sabbiata. Le panchine possono inoltre essere personalizzate con marchi o stemmi. Possibilità di altri colori, per quantitativi.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.



## Tavolo PIC NIC Firenze



**MISURE: Cm 200x75x75h**

**Finitura basamenti:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.

Sostegno realizzato in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruito con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

**PARTI IN LEGNO:** composte da listoni in legno di Iroko a sezione rettangolare con bordi raggiati, fissati alla struttura con staffe. Il trattamento viene eseguito con impregnanti ecologici all'acqua.

## Tavolo PIC NIC Linea

Tavolo monoblocco in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruito con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.




**MISURE: Cm 200x75x75h**

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.

**Possibilità di misure specifiche a richiesta.**




**Articolo 1036**  
**Panchina Urbana**



**PESO: Kg.300**

Panchina monoblocco con schienale realizzata in conglomerato cementizio armato, per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruito con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.



**PESO: Kg.258**



**Articolo 411**  
**Panchina Relax Sabbia**  
**con disegni**

Panchina con schienale realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruita con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. Composta da seduta, schienale e 2 supporti. La panchina, a richiesta, può essere personalizzata con marchi o stemmi.


**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra, ghiaino lavato.

**Articolo 410**






**Articolo 591**  
Portarifiuti



MISURA: cm.55x55x100h.  
PESO: Kg.170  
CAPACITÀ: litri 120



**Articolo 592**  
Portarifiuti




MISURA: cm.60x100h.  
PESO: Kg.150  
CAPACITÀ: litri 120



**Articolo 591**  
Portarifiuti con posacenere


Cestino portarifiuti a pianta quadrata o circolare realizzato in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica ed elevata durabilità. Costruito con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. Coperchio in ABS apribile a ribalta, ad elevata resistenza, dotato di chiusura a chiave antivandalismo. Il cestino a richiesta può essere personalizzato con marchi o stemmi e può essere dotato di segnalazioni catarifrangenti ove richiesto dal codice della strada. Coperchio grigio antracite con possibilità di inserimento del posacenere sia nell'Art. 591 che nell'Art. 592.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra, ghiaino lavato.



**Articolo 590**  
**Portarifiuti S. Pellegrino**

MISURA: cm.48x70h.  
PESO: Kg.130  
CAPACITÀ: cestino interno  
litri 35 zincato a caldo




**Articolo 766**  
**Portarifiuti Bergamo**

MISURA: cm.48x70h.  
PESO: Kg.130  
CAPACITÀ: cestino interno  
litri 35 zincato a caldo

Cestino portarifiuti realizzato in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica ed elevata durabilità. Costruito con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. Possibilità di finitura bocciardata con affioramento degli inerti in superficie.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.



**Articolo 600**  
**Portarifiuti Recco**

MISURA: cm.70x35x110h.  
PESO: Kg.154  
CAPACITÀ: cestino  
interno litri 110




**Articolo 767**  
**Posacenere "Smoke"**

MISURA: Ø36x86h  
PESO: Kg 66  
FINITURA GRIGIO MICROLAVATO


Cestino portarifiuti realizzato in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica ed elevata durabilità. Costruito con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. Il cestino è realizzato in lamiera di acciaio inox, dotato di chiave di sicurezza per aprire lo sportello e per consentire il fissaggio e la rimozione del sacchetto pieno. Sulle pareti del cestino inox si possono applicare messaggi pubblicitari, marchi specifici o altre indicazioni, può essere inoltre dotato di segnalazioni catarifrangenti ove richiesto dal Codice della Strada. Per la sua forma, il portarifiuti Recco protegge completamente i rifiuti dall'acqua e non permette di depositarli sul corpo esterno.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.




PESO: Kg.110

**Articolo 594**  
**Paracarri Cilindrico**



PESO: Kg.194

**Articolo 757**  
**Paracarri Ponchiello**



PESO: Kg.104


**Articolo 593**  
**Paracarri Conico**



Elemento di protezione per pedoni e ostacolo per la sosta di autovetture, prodotto in conglomerato cementizio per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruito con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. I paracarri, su richiesta, possono essere dotati di boccola e relativo golfare in acciaio zincato, sia sulla sommità del manufatto che lateralmente per attacco catene in caso di utilizzo per delimitazione parcheggio o zone pedonali. Possono inoltre essere dotati di segnalazioni catarifrangenti ove richiesto dal codice della strada.


**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.

SI REALIZZANO MANUFATTI SU DISEGNO DI PROGETTISTI.




**Articolo 580**  
Dissuasore base larga

PESO: Kg.150




**Articolo 581**  
Dissuasore tronco

PESO: Kg.143




**Articolo 583**  
Dissuasore panettone  
con golfare

PESO: Kg.198




**Articolo 582**  
Dissuasore cubo

PESO: Kg.240



**Articolo 585**  
Dissuasore cilindrico

PESO: Kg.210




**Articolo 756**  
Blocco veicolare

PESO: Kg.126  
FINITURA: B-F

Elemento che ostacola la sosta di autovetture, prodotto in conglomerato cementizio per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruito con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. Tutti i dissuasori, su richiesta, possono essere dotati di boccola e relativo golfare in acciaio zincato, sia sulla sommità del manufatto che lateralmente per attacco catene in caso di utilizzo per delimitazione parcheggio o zone pedonali. Possono inoltre essere dotati di segnalazioni catarifrangenti ove richiesto dal codice della strada.


**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra, ghiaino lavato.



PESO: Kg.140



**Articolo 584**  
Dissuasore sfera




PESO: Kg.150




**Articolo 585**  
Dissuasore sfera



**Articolo 586**  
Dissuasore base stretta



PESO: Kg.160



PESO: Kg.160



**Articolo 587**  
Dissuasore sfera




**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.





**Articolo 573**  
**Portabiciclette triplo**




Realizzato in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruito con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

Alla sommità possibilità di inserire golfari per attacco catena antifurto.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra, ghiaino lavato.



**Articolo 574/576**  
**Portabiciclette multiplo 5 e 7 posti**



Portabiciclette composto da un telaio in tubolare d'acciaio sabbiato e verniciato completo di fissaggio ai basamenti laterali in calcestruzzo vibrati e sabbiati e trattati antidegrado. Le materie prime sono selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali. Gli elementi reggirota sono costituito da tondino in acciaio sagomato e saldato al telaio.

**Finitura:** ceppo, bianco, rosa antico, grigio pietra.




**\*Si realizzano elementi di arredo su disegno**




20  
29  
BERGAMO  
BRESCIA  
Capitale Italiana  
della Cultura






**Articolo 009**  
Fontana Cassino



**Articolo 010**  
Fontana Farfa




**Articolo 018**  
Fontana Camaldoli



**Articolo 005**  
Fontana Chiaravalle

Le fontane del Cantiere Tri Plok esistono nelle versioni a colonna e a muro con diverse ed armoniose soluzioni formali che permettono una scelta ampia e sempre perfettamente rispondente alle esigenze di funzionalità e di praticità. Fontane in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica. Costruiti con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. Superficie e bordi lisci.

**Finitura:** bianco, rosa antico, grigio pietra.



Disponibili con sezione 6/8 - 10/12 - 12/15.


## Articolo 505 Articolo 504

| ARTICOLO | DESCRIZIONE             | MISURE A-B-C | PALL. N | PESO KG | MIN. D'ORDINE |
|----------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------------|
| 504      | CORDOLO                 | 100x25x6/8   | 33      | 40      | 22            |
| 505      | CORDOLO                 | 100x25x10/12 | 24      | 61      | 16            |
| 506      | CORDOLO                 | 100x25x12/15 | 18      | 73      | 18            |
| 524      | CURVE X CORD SEZ. 6/8   | -            | -       | 21      | -             |
| 526      | CURVE X CORD SEZ. 10/12 | -            | -       | 40      | -             |

**Finitura:** bianco,  
rosa antico,  
grigio pietra,  
cemento grigio lavato.




## Articolo 526



Disponibili con sezione 6/8 - 10/12.

Cordoli e curve prefabbricati, realizzati in conglomerato cementizio, vibrati e armati, di sezione trapezoidale. Costruiti con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere all'inquinamento urbano e in condizioni particolarmente umide.

A richiesta, per quantitativi, colori diversi con inerti speciali e/o ossidi di ferro.



Griglia per alberi di forma quadrata, divisa in due pezzi, con feritoie interne disposte a raggiera. Costruito con materiale di 1ª scelta selezionato accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

| ARTICOLO | MISURE A-B-C | Ø INTERNO | PESO KG |
|----------|--------------|-----------|---------|
| 563      | 70x70x10     | 35        | 75      |
| 564      | 110x110x10   | 40        | 110     |

**Finitura:** bianco, rosa antico,  
grigio pietra, cemento grigio lavato.



 **CTP**  
*Collection Tiles Prestige*  
CEMENTINE E GRANIGLIE FATTE A MANO

La collezione CTP mantiene le stesse caratteristiche e la stessa manualità di una volta. Nel nostro laboratorio vengono usati i vecchi divisionali per creare, come un tempo, le decorazioni in graniglia e pastina di cemento. La lavorazione è rigorosamente manuale ed i colori, nelle varie tonalità, con i disegni vengono realizzati su richiesta del cliente. La passione e l'esperienza della Cantiere TriPlok sono a disposizione per realizzare il Vs. pavimento.



La linea CTP è un conglomerato cementizio, a base di inerti selezionati di micrograne di marmo legati con cemento ad alta resistenza, colorato con ossidi e pigmenti completamente naturali. Dopo la dovuta stagionatura, la superficie delle marmette viene levigata; il grado di finitura può essere solo sgrossato o semilucido. La linea CTP si posa a malta, su caldana in calcestruzzo, con metodo tradizionale, annegando il materiale per almeno 4 mm, pezzo per pezzo, con l'ausilio di boiaccia di cemento. Questo impasto di acqua e cemento, interposto tra malta e piastrella, garantisce, oltre ad una posa perfetta, il riempimento delle fughe dal basso. Il pavimento, a posa ultimata, viene stuccato sempre con la boiaccia di cemento. Dopo circa 10 giorni si procede alla levigatura e lucidatura in opera, con l'ausilio di levigatrici industriali. A lucidatura ultimata è possibile effettuare un trattamento antimacchia tale da rendere la pavimentazione olio-idro repellente. La pulizia ordinaria si esegue con acqua e sapone a PH neutro (assolutamente non acido). La lucidatura con cera neutra, nel caso il pavimento non sia stato trattato, può essere effettuata ogni dodici mesi. Una semplice levigatura è invece sufficiente per riportare a nuovo un pavimento "vissuto".

Più di 100 stampi a disposizione.

Realizziamo disegni, tonalità di colorazioni e campionature su richiesta.



**Per scoprire di più sulla nostra collezione CTP COLLECTION TILES PRESTIGE, ti invitiamo a visitare il nostro show room a Montello (Bg) o a contattarci per fissare un appuntamento.**



CTP 102




CTP 202



CTP 104



CTP 204



CTP 400



CTP 105



CTP 205



CTP 106



CTP 206



CTP 500



CTP 107



CTP 207



CTP 109



CTP 209



CTP 600



CTP 110



CTP 210



CTP 111



CTP 211



CTP 700



CTP 112



CTP 212



CTP 113



CTP 213



CTP 800

Formati disponibili 20x20cm - 25x25cm - 30x30cm

Prezzi a preventivo





**CTP 1001**



**CTP 1002**



**CTP 1003**



**CTP 1005**



**CTP 1011**



**CTP 1057**



**CTP 1059**



**CTP 1060**



**CTP 1061**



**CTP 1062**



**CTP 1063**

Formati disponibili 20x20cm - 25x25cm - 30x30cm  
Prezzi a preventivo





CTP 1001E



CTP 1002E



CTP 1003E



CTP 1005E



CTP 1011E



CTP 1057E



CTP 1059E



CTP 1060E



CTP 1061E






CTP 1062E



CTP 1063E

## Prezzi a preventivo



## Esempio di composizione











EDILTECH - Bergamo



EDILTECH - Bergamo



KLIMAHOUSE 2018 - Bolzano



CASA CLIMA 2017 - Como



MADE EXPO - Milano



MADE EXPO - Milano