



Cantiere Tri Plok®

C A T A L O G O G E N E R A L E

DAL 1940

2024



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini dovranno essere fatti per iscritto.

I termini di consegna, indicati sulle conferme si considerano impegnativi solo in condizioni di lavoro, di approvvigionamento e di spedizioni normali.

Nessun risarcimento potrà venire richiesto per ritardi non imputabili alla ditta.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Il compratore ha l'obbligo di controllare la merce al suo arrivo; eventuali reclami per avarie o ammanchi dovranno essere fatti all'atto dell scarico mediante annotazione sulla copia di bolla di consegna che verrà restituita firmata alla ditta venditrice.

Il reclamo dovrà essere confermato per lettera o fax entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della merce. Non si accettano reclami dopo la posa del materiale: la merce posata si ritiene accettata.

Gli sconti concessi pronta cassa verranno annullati se il pagamento non sarà effettuato a vista.

In caso di controversia, di cui è competente unicamente il FORO di BERGAMO, il cliente non è autorizzato a sospendere e comunque ritardare i pagamenti già maturati.

La ditta Cantiere Tri Plok srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualunque momento a suo insindacabile giudizio, allo scopo esclusivo di migliorare la produzione.

I prodotti CANTIERE TRI PLOK possono essere soggetti a variazioni cromatiche essendo prodotti della natura e dell'uomo.

Cantiere Tri Plok srl offre la possibilità di avere prodotti personalizzati nelle dimensioni e nelle finiture soddisfacendo le esigenze e specifiche del cliente ed ottenendo prodotti ricchi di personalità ad un costo molto competitivo.

FIORIERE

FIORIERE LINEA GIARDINO	6
VASI TONDI	9
CIOTOLE	10
LINEA VASI "PIETRA SERENA"	11
BARRIERE FIORITE	12
VASI IN CEMENTO BIANCO	12
FIORIERE LINEA ARREDO URBANO	13
FIORIERE CIRCOLARI	17
FIORIERE BOMBATE	18
FIORIERE A INCASTRO	19
LINEA LOOK	20

ARREDO GIARDINO

POZZO - ORME SEGNAPERCORSO	22
SALOTTI	23
PANCHINE	24
BALAUSTR	26
CAPITELLI	27
PORTAOMBRELLONI	27
PORTABICICLETTE	28
FORMELLE	29
CERCHI PIANTE	29
VETROCEMENTO	30

FONTANE

FONTANE LIBERTY	32
FONTANE A MURO	33
FONTANE VEDOVELLE	35
SERIE BUGNATA	37
RUBINETTI E GRIGLIE	38
CUORI	38
GROTTE	38
MADONNINE	38

LINEA CTP CEMENTINE E GRANIGLIE

PAVIMENTAZIONI

PAVÈ	47
PAVIMENTAZIONI	45
AUTOBLOCCANTI	46

EDILIZIA

KLIMATRAVE®	48
ARCHITRAVE	56
PORTARIFIUTI	58
CORDOLI - CURVE	59
PARACARRI	60
DISSUASORI	61
GRADINI E PIANE	62
CHIUSINI E POZZETTI	63
VASCHE LAVANDERIA - LAVANDINI	64
COPERTINE PER MURI	65
COPERTINE STONDATE	66
COPERTINE SQUADRATE	67
PALI PRECOMPRESSI PER VIGNA	68
BASAMENTI RETI MOBILI	68
LASTRE DI RECINZIONE	69
SIGILLI PER LOCULI	69

BORDI PISCINE

CRYSTAL INLAY



Cav. Testa Severo

È l'anno 1948. L'intuizione del Cav. Severo Testa è veramente geniale. creare un'azienda che, fruendo dell'esperienza nel settore dei manufatti in cemento, possa distinguersi con una produzione più mirata specializzata. Siamo negli anni dell'immediato dopoguerra e il moderno concetto di marketing d'oltreoceano è ancora allo stato embrionale. Qui c'è altro a cui dedicarsi... e le idee valide si impongono sempre, al di fuori dell'epoca e della storia. Ecco quindi "LA MONOLITICA", botte in cemento armato, brevetto CANTIERE TRI PLOK, che negli anni seguenti e fino agli anni settanta ha avuto tanta fortuna nel settore enologico. Non c'è stata cantina sul territorio nazionale, ed anche europeo, che non abbia "lavorato" i suoi prodotti in queste botti dalla forma classica ed inconfondibile. Ancora oggi non è difficile, visitando le moderne cantine, incontrarne qualcuna.



*Testa Pierangelo*

I tempi sono cambiati; emergono nuove tecnologie, nuovi materiali, nuove esigenze. La conoscenza tecnica acquisita deve divenire stimolo per una riconversione ed una diversificazione delle linee produttive. Pierangelo Testa, figlio del fondatore, con continuità di vedute, ha sempre collaborato e ha continuato l'infaticabile opera del padre. Egli ha adeguato la sua creatività alle nuove esigenze del mercato e, con la collaborazione di architetti e designers, ha creato linee di manufatti in cemento per le sempre più esigenti richieste della moderna architettura. Così oggi gli elementi di arredo urbano e civile del Cantiere Tri Plok si impongono per gradevolezza di linee, estrema praticità e robustezza; un'accurata e rigorosa ricerca stilistica consente di soddisfare i gusti di chi compie scelte estetiche e pratiche. Un numero sempre crescente di enti locali si rivolge alla Cantiere Tri Plok per la realizzazione degli arredi urbani delle città. Cantiere Tri Plok risponde con uno spiccato livello di imprenditorialità coniugando la moderna tecnologia e l'antica sapienza.





Testa Roberta Testa Maria Cav. Ghidini Manuela Testa Laura Testa Francesco

La qualità è il denominatore comune di tutti i prodotti della ditta CANTIERE TRI PLOK ed è ciò che rende l'azienda leader nella produzione di manufatti in cemento per Arredo Urbano, Arredo Giardino ed Edilizia. L'alto standard qualitativo è frutto di investimenti che costantemente sono impiegati nella ricerca, nell'innovazione tecnologica e nel design Made in Italy.

La grande esperienza, la passione, la dedizione al lavoro unita alla cura dei dettagli sono le linee guida che da sempre ci contraddistinguono nel mercato internazionale.

La professionalità, il know-how tecnologico acquisito con un sistema di lavorazione certificato secondo le più recenti normative europee, fanno del Cantiere Tri Plok un'azienda di spicco del settore edile ed un partner versatile per qualsiasi esigenza architettonica e costruttiva.

Tre sono i grandi settori a cui ci rivolgiamo: l'edilizia, le amministrazioni pubbliche e private, e il settore enologico nel quale la ditta trova le sue storiche radici.

Nel negozio al dettaglio VINO E GIARDINO da sempre si fa consulenza e si commercializzano prodotti ed attrezzature specializzate per la produzione di vino, olio e birra, punto di riferimento sia per aziende agricole che per tutti gli amanti della cantina e del giardinaggio.

Il forte legame con il nostro territorio, l'attenzione all'ambiente, l'esperienza e l'amore per il settore vitivinicolo sono testimoniate dalle attività parallele della famiglia Testa, in particolare l'**Azienda Agricola Tenuta degli Angeli**, eccellenza Lombarda nel panorama vitivinicolo italiano, e l'**Acetaia Testa**, prima e unica in Lombardia nella produzione del Balsamo degli Angeli, un condimento alimentare di altissimo livello prodotto nel massimo rispetto della tradizione, nate grazie alla lungimiranza di Pierangelo, considerato dalla stampa un pioniere dell'enologia Bergamasca.

Creare emozioni che durino nel tempo attraverso opere che si fanno ricordare è il sogno divenuto realtà dei Fondatori della Cantiere Tri Plok, Severo e Pierangelo Testa... e questa passione è un'eredità preziosa trasmessa alla moglie Manuela ed ai quattro figli Laura, Roberta, Maria e Francesco, tutti coinvolti in quella che ormai è diventata una tradizione di famiglia.




VISITA IL SITO
www.tenutadegliangeli.it





- Fioriere Linea Giardino 
- Vasi Tondi 
- Ciotole 
- Linea Vasi "Pietra Serena" 
- Barriere Fiorite 
- Vasi in cemento bianco 
- Fioriere Linea Arredo Urbano 
- Fioriere Circolari 
- Fioriere Bombate 
- Fioriere a incastro 
- Linea Look 





Articolo 103



Articolo 110



Articolo 111

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	ROSSO VERONA	MICROGRANA P.BROWN PROSSO VERDE-BIANCA	MARTELL CLASSICO BRN	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLIN.
103	FIORIERA SQUADRATA S/PIEDINI	100x40x40	6-9	150	CAD.					
110	FIORIERA SQUADRATA S/PIEDINI	75x25x28	16	53	CAD.					
111	FIORIERA SQUADRATA S/PIEDINI	125x30x30	9	100	CAD.					



Articolo 104



Articolo 106



Articolo 108




Articolo 107

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	ROSSO VERONA	CEMENTO GRIGIO GETTO	BIANCO CARRARA	MARTELL CLASSICO BRN	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLIN.
104	FIORIERA	100x30x35	16	59	CAD.						
106	FIORIERA	80x30x35	16	46	CAD.						
107	FIORIERA	55x22x20	40	14	CAD.						
108	FIORIERA	50x30x35	32	34	CAD.						


Articolo 101

Articolo 102

Articolo 109

Articolo 105


ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	ROSSO VERONA	CEMENTO GRIGIO GETTO	BIANCO CARRARA	MARTELL CLASSICO BRN	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLIN.
101	FIORIERA	100x40x65	6	165	CAD.						
102	FIORIERA	100x40x45	9	102	CAD.						
105	FIORIERA	80x40x45	6	90	CAD.						
109	FIORIERA	40x40x45	18	50	CAD.						


Articolo 112

Articolo 113

Articolo 114

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLIN.
112	FIORIERA SQUADR. CON PIEDINI	100x40x45	9	146	CAD.		
113	FIORIERA SQUADR. CON PIEDINI	80x40x45	6	123	CAD.		
114	FIORIERA SQUADR. CON PIEDINI	80x35x68	8	127	CAD.		



Articolo 115



Articolo 116



Articolo 220



Articolo 221

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO BIANCO	GRIGIO SABBIATO	ROSA SABBIATO	MARTELL ROSA GRIGIO	CEMENTO GRIGIO	GHIAINO LAVATO
115	FIORIERA	70x35x35	8	51	CAD.						
116	FIORIERA	35x35x35	8	32	CAD.						
220 *	FIORIERA S/PIEDINI	100x40x50 h	6	160	CAD.						
221	FIORIERA S/PIEDINI	40x40x50 h	8	70	CAD.						

* PIEDINI A RICHIESTA



Articolo 270/271/272



Articolo 274/275



Articolo 277/278/279

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GRANIGLIA POROSA BIANCA
270	CASSETTA LISCIA	70x30x30 h	20	35	CAD	
271	CASSETTA LISCIA	80x40x44 h	12	73	CAD	
272	CASSETTA LISCIA	100x40x44 h	12	90	CAD	
273	CASSETTA RIGATA	60x22x24 h	36	17	CAD	
274	CASSETTA RIGATA	80x38x41 h	12	50	CAD	
275	CASSETTA RIGATA	100x38x41 h	12	63	CAD	
277	VASO QUADRATO RIGATO	38x38x41 h	24	27	CAD	
278	VASO QUADRATO RIGATO	50x50x50 h	16	41	CAD	
279	VASO QUADRATO RIGATO	63x63x61 h	12	79	CAD	
276	VASO RETTANGOLARE RIGATO	100x33x37 h	15	51	CAD	
280	VASO QUADRATO RIGATO	45x45x45 h	16	34	CAD	
281	VASO RETTANGOLARE RIGATO	80x28x31 h	24	35	CAD	



Articolo 273/276/280/281




Articolo 140



Articolo 141



Articolo 142



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	MARTELLINATO CLASSICO BRN	CEMENTO GRIGIO GETTO
140	VASO TONDO	ø 35x35	36	17	CAD.				
141	VASO TONDO	ø 50x45	8	40	CAD.				
142	VASO TONDO	ø 60x55	8	72	CAD.				





Articolo 120



Articolo 121



Articolo 122




Articolo 1031/2/3/4/5



Articolo 123

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO
120	CIOTOLA CALICE	ø 60x55	12	47	CAD.	
121	CIOTOLA CALICE	ø 40x45	15	26	CAD.	
122	CIOTOLA CALICE	ø 80x43	5	89	CAD.	
123	CIOTOLA CALICE	ø 80x60	3	94	CAD.	



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO
130	CIOTOLA S/SUPPORTO	ø 80	5	65	CAD.		
1031	CIOTOLA C/BASE	ø50x18h b.20	-	16,5	CAD.		
1032	CIOTOLA C/BASE	ø60x24h b.30	-	35,5	CAD.		
1033	CIOTOLA C/BASE	ø80x29h b.40	-	63	CAD.		
1034	CIOTOLA C/BASE	ø100x30h b.50	-	126	CAD.		
1035	COTOLA C/BASE	ø120x37h b.70	-	200	CAD.		



Articolo 322



Articolo 321



Articolo 320



Articolo 323



Articolo 325



Articolo 324

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GRIGIO SABBIATO
320	VASO TONDO	ø 41x25 h	-	30	CAD.	
321	VASO TONDO	ø 42x24 h	-	25,5	CAD.	
322	VASO TONDO	ø 57x24 h	-	59	CAD.	
323	VASO RETTANGOLARE	100x50x38 h	-	146	CAD.	
324	VASO RETTANGOLARE	60x50x26 h	-	60	CAD.	
325	VASO RETTANGOLARE	50x38x20 h	-	35	CAD.	



BARRIERE FIORITE & VASI IN CEMENTO BIANCO

BARRIERE FIORITE

VASI IN CEMENTO BIANCO




Articolo 153



Articolo 152

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO BIANCO	GHIAIO LAVATO
152	BARRIERA FIORITA	118X25X87 h	4	125	CAD.		
153	BARRIERA FIORITA	118X25X60 h	4	110	CAD.		
154	ANGOLO BARRIERA FIORITA	44X44X87 h	4	68	CAD.		
155	ANGOLO BARRIERA FIORITA	44X44X60 h	4	62	CAD.		



Articolo 1000



Articolo 1001



Articolo 1002



Articolo 1003



Articolo 1004



Articolo 1005/1006



Articolo 1007

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO BIANCO	GRIGIO SABBIATO
1000	VASO MOD. CALICE FOGLIE GRANDE	ø 59x77 h	-	112	CAD.		
1001	VASO MOD. CALICE GIGLIO	ø 40x55 h	-	35	CAD.		
1002	VASO MOD. CALICE FOGLIE PICCOLO	ø 55x65 h	-	75	CAD.		
1003	VASO MOD. CALICE GRANDE	ø 53x35 h	-	36	CAD.		
1004	VASO MOD. CALICE PICCOLO	ø 33x33 h	-	13	CAD.		
1005	VASO MOD. CASSETTA PICCOLA	36x45x18 h	-	22	CAD.		
1006	VASO MOD. CASSETTA GRANDE	35x72x18 h	-	30	CAD.		
1007	VASO MOD. PIETRA	ø 57x32 h	-	37	CAD.		
1020	VASO GIGLIO	55x55x49	-	44,5	CAD		



Articolo 1020



Articolo 373



Articolo 372

* Fascia color rame a richiesta

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	ROSA ANTICO E GRIGIO SABBIATO
372	FIORIERA LEONARDO S/FASCIA	150x60x50		310	CAD.		
373	FIORIERA SARNICO	45/35x110 h	-	180	CAD.		
352	FASCIA METALLO COLORE RAME PER FIORIERA LEONARDO	-	-	-	CAD.		



Articolo 202



Articolo 200



Articolo 201

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	GHIAINO LAVATO	MICROGRANA P.BROWN P.ROSSO VERDE-BIANCA	NATURAL GRIGIO LAVATO NEW
200	FIORIERA	50x50x50	8	125	CAD.				
201	FIORIERA	70x70x50	2	200	CAD.				
202	FIORIERA	90x90x75	1	400	CAD.				
206	FIORIERA	100x100x50	3	425	CAD.				
207	FIORIERA	100x100x80	1	595	CAD.				
212	FIORIERA	220x220x80	1	2.000	CAD.				



Articolo 214




Articolo 215

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
214	"SEDUTA COMPONENTE LEGNO IROKO TIPO A"	giro fioriera completo	-	-	CAD.	
215	"SEDUTA COMPONENTE LEGNO IROKO TIPO B (2 panche)"	cm 100	-	-	CAD.	
216	PANCA A PONTE s/schiena	cm 180	-	-	CAD.	
217	PANCA A PONTE c/schiena	cm 180	-	-	CAD.	
218	PANCA A PONTE c/schiena doppio	cm 180			CAD.	
219	PANCA TIPO C	cm 180	-	-	CAD.	

*Martellinatura con cornice su richiesta



Articolo 209



Articolo 204



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	GHIAINO LAVATO	MICROGRANA P.BROWN PROSSO VERDE-BIANCA	CEMENTO GRIGIO LISCIO	NATURAL GRIGIO LAVATO NEW
203	FIORIERA	100x50x90	2	375	CAD.					
204	FIORIERA	100x50x50	4	220	CAD.					
205	FIORIERA	100x70x50	2	340	CAD.					
208	FIORIERA	150x50x50	4	320	CAD.					
211	FIORIERA	200x50x50	4	415	CAD.					

*Martellinatura con cornice su richiesta

** Eseguiamo fioriere su disegno e a misura del committente



Articolo 350

*Fascia color rame a richiesta



Articolo 351



Articolo 360



Articolo 132



Articolo 133



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	ROSA ANTICO LISCIO
360	CARAVAGGIO						
361	CARAVAGGIO	150x60x70 h	-	420	CAD.		
362	CARAVAGGIO	200x60x70 h	-	515	CAD.		
363	CARAVAGGIO	250x60x70 h	-	610	CAD.		
364	CARAVAGGIO	278x60x70 h	-	665	CAD.		
365	CARAVAGGIO	300x60x70 h	-	705	CAD.		
366	CARAVAGGIO	350x60x70 h	-	800	CAD.		
350	TIZIANO s/fascia	ø 120x63 h	-	430	CAD.		
351	TIZIANO con seduta circolare	ø 186x63 h	-	530	CAD.		
132	CIOTOLA s/supporto	ø 120x31 h	-	251	CAD.		
133	ANELLO AUTOLIVELLANTE LISCIO	ø 70 int./80 est. h cm 8/22		34	CAD.		
352	FASCIA IN METALLO PER TIZIANO/LEONARDO COLOR RAME						



Articolo 231




Articolo 232



Articolo 233



Articolo 236





ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	ROSSO VERONA	MICROGRANA P.BROWN P.ROSSO VERDE-BIANCA	NATURAL GRIGIO LAVATO NEW
230	FIORIERA CIRCOLARE	ø 60x55	3	120	CAD.					
231	FIORIERA CIRCOLARE	ø 60x70	2	190	CAD.					
232	FIORIERA CIRCOLARE	ø 70x45	3	140	CAD.					
233	FIORIERA CIRCOLARE	ø 70x55	2	159	CAD.					
234	FIORIERA CIRCOLARE	ø 70x70	2	200	CAD.					
235	FIORIERA CIRCOLARE	ø 80x55	2	180	CAD.					
236	FIORIERA CIRCOLARE	ø 80x70	2	229	CAD.					
237	FIORIERA CIRCOLARE	ø 100x55	2	310	CAD.					
238	FIORIERA CIRCOLARE	ø 100x70	2	360	CAD.					
239	FIORIERA CIRCOLARE	ø 150x60	1	650	CAD.					



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	GHIAINO LAVATO	ROSSO VERONA
240	FIORIERA S/FONDO	ø 100x50	1	200	CAD.			
241	FIORIERA S/FONDO	ø 150x50	1	400	CAD.			
242	FIORIERA S/FONDO	ø 200x50	1	700	CAD.			



Bombata a Spacco




Bombata Liscia



* Si realizzano fioriere su disegno del committente

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO BIANCO	CEMENTO GRIGIO	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO
250	BOMBATA A SPACCO	100x40x35	-	100	CAD.			
251	BOMBATA A SPACCO	150x40x35	-	150	CAD.			
252	BOMBATA A SPACCO	200x40x35	-	200	CAD.			
253	BOMBATA LISCIA	119x50x52	-	250	CAD.			
254	BOMBATA LISCIA	208x48x49 h	-	440	CAD.			

* Misure incastro variabili su richiesta




* Misure incastro variabili su richiesta



DESCRIZIONE	SEZIONE B - C	LUNGHEZZA A	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	CEMENTO BIANCO LISCIO	CEMENTO GRIGIO LISCIO
FIORIERE AD INCASTRO	40x40h	da 100 a 200 cm	MTL			
FIORIERE AD INCASTRO	50x40h	da 100 a 200 cm	MTL			



Articolo 301



Articolo 306



Articolo 305/307



Articolo 302



Articolo 308

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	CEMENTO BIANCO
301	ELEMENTO FIORIERA	40X40X42H.	1	50	CAD.		
302	ELEMENTO FIORIERA	80x80x50h.	1	205	CAD.		
303	ELEMENTO FIORIERA	120x120x60h.	1	500	CAD.		
304	ELEMENTO FIORIERA	120x120x80h.	1	600	CAD.		
305	ELEMENTO TAVOLO	80X40X75H.	1	150	CAD.		
306	PANCHINA MOD.1	80X40X80H.	1	150	CAD.		
307	PANCHINA MOD.2	50X40X80H.	1	145	CAD.		
308	PORTARIFIUTI	50X25X122H.	1	155	CAD.		



Pozzo 

Orme segnapercorso 

Salotti 

Panchine 

Balaustre 

Capitelli 

Portaombrelloni 

Portabiciclette 


Formelle 

Cerchi pianta 

Vetrocemento



Articolo 1008



Articolo 034



Articolo 032



Articolo 717

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	MICRO ROSSO VERONA E BNR	CEMENTO BIANCO
032	POZZO	dn.110x91x75h.		563	CAD		
034	BASE OTTAGONALE PER POZZO	ingombro 133x133 h.8,5cm		120	CAD		
1008	POZZO ANTICO MOD. FEUDO COMPLETO DI BASE	DN.88x88 base dn.100		238	CAD		

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	TERRA DI SIENA	BIANCO	GIALLO SABBIA
717	ORMA SEGNAPERCORSO	37x37	100	7,1	CAD.			




Articolo 401




Articolo 402



Articolo 403



Articolo 404



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	ROSA ANTICO SABBIATO	LEVIGATO BRN	CEMENTO BIANCO
401	SALOTTO RELAX	-	1	882	CAD.				
402	TAVOLO + 2 PANCHE s/schienale	-	1	632	CAD.				
403	TAVOLO TONDO + 4 SGABELLI	-	1	397	CAD.				
404	"TAVOLO TONDO + 3 PANCHE CIRCOLARI"	-	1	611	CAD.				
417	SOLO SGABELLO	ø 41x40 h	-	53	CAD.				
418	SOLO PANCA CIRCOLARE	140x91x8	-	142	CAD.				
430	TAVOLO RETTANGOLARE	170x80x75	2	310	CAD.				
431	SOLO TAVOLO	ø 100x68 h	-	185	CAD.				



PANCHINE



Articolo 1036



Articolo 412



Articolo 411




Articolo 410



Articolo 416




Articolo 414/415



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	SABBIATO GRIGIO	GHIAINO LAVATO	ROSA ANTICO SABBIATO	LEVIGATO BRN	CEMENTO BIANCO
410	PANCA c/schienale	175x40x75	4	286	CAD.					
411	PANCA SABBIATA c/disegno	175x40x75	4	286	CAD.					
412	PANCA s/schienale	175x35x40	6	161	CAD.					

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	BIANCO ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	CEMENTO LISCIO STUCCATO GRIGIO	CEMENTO BIANCO LISCIO STUCCATO
414	PANCHINA LINEA	180x50x48 sp.10cm	-	300	CAD.			
415	PANCHINA LINEA	220x50x48 sp.10cm	-	370	CAD.			
416	PANCHINA S.PELLEGRINO	190x45x80	-	150	CAD.			
1036	PANCHINA URBANA MONOBLOCCO	200x65x80	-	300	CAD.			



Articolo 422



Articolo 452



Articolo 451



Articolo 432/433



Articolo 438/439



Articolo 434/435

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO
422	PANCHINA ARCOBALENO	215x43x80	-	334	CAD.	
432	*PANCHINA MOD.ROMA c/schiena	215x43x80	-	303	CAD.	
433	*PANCHINA MOD.ROMA c/schiena	235x43x80	-	310	CAD.	
434	*PANCHINA MOD.ROMA s/schiena	215x43x45	-	290	CAD.	
435	*PANCHINA MOD.ROMA s/schiena	235x43x45	-	295	CAD.	
436	*PANCHINA MOD.FIRENZE c/schiena	200x43x80	-	215	CAD.	
437	*PANCHINA MOD.FIRENZE c/schiena	220x43x80	-	220	CAD.	
438	*PANCHINA MOD.FIRENZE s/schiena	200x43x45	-	200	CAD.	
439	*PANCHINA MOD.FIRENZE s/schiena	220x43x45	-	205	CAD.	
451	PANCHINA RAFFAELLO	205x69x84	-	550	CAD.	
452	PANCHINA BOTTICELLI	200x50x44	-	345	CAD.	




* Seduta e schienale in legno essenza Iroko



PAVIA - Lungo Ticino
Balaustra realizzata su disegno

BALAUSTRA STANDARD

Art. 187	CORRIMANO	cm 120x24x15h peso kg 48
Art. 189	COLONNA	cm 14x14x67h peso kg 17
Art. 188	ZOCCOLO	cm 120x24x18h peso kg 59
	PILASTRO	cm 34x34x100h peso kg 124
Art. 185	PILASTRO A	inizio
Art. 190	PILASTRO B	intermedio
Art. 186	PILASTRO C	angolo
Art. 192	RIALZI PER PILASTRO	ABC cm 34x34x6
Art. 193	RIALZI PER ZOCCOLO	cm 18x24x6



Articolo 1037

MOD. LIBERTY
cm 217x25,5x90h
peso kg 380



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO BIANCO
187	CORRIMANO	120x24x15 h	-	48	CAD.	
189	COLONNA	14x14x67 h	-	17	CAD.	
188	ZOCCOLO	120x24x18 h	-	59	CAD.	
185	PILASTRO INIZIO-FINE "A"	34x34x100 h	-	124	CAD.	
190	PILASTRO INTERMEDIO "B"	34x34x100 h	-	124	CAD.	
186	PILASTRO ANGOLO "C"	34x34x100 h	-	124	CAD.	
192	RIALZI PER PILASTRO A-B-C	34x34x6	-	17	CAD.	
193	RIALZO PER ZOCCOLO	18x24x6 h	-	5	CAD.	
1037	BALAUSTRA MOD. LIBERTY	217x25,5x90 h	-	380	CAD.	

Si realizzano colonne su misura disegno



Articolo 1015/1016




Articolo 1013

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO BIANCO	CEMENTO BIANCO ANTICATO
1015	CAPITELLO	30x30 h	-	19	CAD.		
1016	CAPITELLO C/SFERA	30x35 h	-	20	CAD.		
1013	PIGNA PICCOLA	h 32 base ø 13	-	12	CAD.		



Articolo 569



Articolo 577/578/579



Articolo 568



Articolo 570

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO SABBIATO	GHIAINO LAVATO	CEMENTO GRIGIO	MICROGRANA PBROWN - PROSSO VERDE-BIANCA	MICROGRANA BRN	TUBO ZINCATO
570	BASE PORTAOMBRELLONE	ø41x31 foro ø38mm	20	35	CAD.						
577	BASE PORTAOMBR. CILINDRICA	ø 45 cm	50	25	CAD.						
578	BASE PORTAOMBR. CILINDRICA	ø 55 cm	40	35	CAD.						
579	BASE PORTAOMBR. CILINDRICA	ø 60 cm	28	50	CAD.						
568	BASE PORTAOMBRELLONE	ø 65 cm	16	70	CAD.						
565	TUBO ZINCATO X BASE	ø 45 mm	20		CAD.						
566	TUBO ZINCATO X BASE	ø 55 mm	20		CAD.						
567	TUBO ZINCATO X BASE	ø 65 mm	20		CAD.						
569	BASE PORTAOMBRELLONE STELLA	56x56	20	37	CAD.						



PORTABICICLETTE




Articolo 571



Articolo 572
con golfare



Articolo 765



Articolo 764




Articolo 573
Spazio per ruota da 7 cm




Articolo 574/576
Spazio per ruota da 6 cm

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO SABBIATO	GHIAINO LAVATO	CEMENTO GRIGIO	MICROGRANA PBROWN - PROSSO VERDE-BIANCA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	MARTELLINATO BRN	CEMENTO BIANCO
571	PORTABICICLETTE	62x22x32	24	51	CAD.							
572	PORTABICI C/GOLFARE	62x22x32	24	47	CAD.							
573	PORTABICI TRIPLO	108x46x24	4	147	CAD.							
574	PORTABICI MULTIPLO 5 POSTI	178x65x40	-	155	CAD.							
576	PORTABICI MULTIPLO 7 POSTI	238x65x40	-	165	CAD.							
764	PORTABICI SINGOLO	50x30x30	-	45	CAD.							
765	PORTABICI ELEGANCE	62x22x32	-	47	CAD.							



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO SABBIATO	CEMENTO GRIGIO VIBRATO
563	FORMELLA	75x75x10	-	75	CAD.		
564	FORMELLA	100x100x10	-	110	CAD.		



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO SABBIATO	GHIAINO LAVATO	MICROGRANA P.BROWN P.ROSSO VERDE-BIANCA
560	CERCHIO PIANTE	ø 60x24	10	42	CAD.			
561	CERCHIO PIANTE	ø 80x24	8	55	CAD.			
562	CERCHIO PIANTE	ø 100x24	6	66	CAD.			



VETROCEMENTO

CANTIERE TRI PLOK realizza con rivoluzionario vetrocimento lucernai e divisori interni in elementi prefabbricati. La gamma di mattoni in vetro è vasta, così come la possibilità di scelta di forma, grandezza, colori e finiture. Il vetrocimento inoltre unisce in sé i vantaggi di resistenza del calcestruzzo con quelli di trasparenza e isolamento acustico dei vetromattoni.

NEUTRI	COLORATI	SATINATI NEUTRI	SATINATI COLORATI
19x19x5	19x19x8	19x19x8	19x19x8
19x9x8	19x9x8	19x9x8	19x9x8

A PREVENTIVO







Fontane Liberty 

Fontane a muro 

Fontane Vedovelle 

Serie Bugnate 

Accessori & Articoli vari 





Articolo 009



Articolo 010



Articolo 011



Articolo 012



Articolo 048



Articolo 064



Articolo 065



Articolo 093

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO MARTELLINATO	MARTELLINATO BRN	MARTELLINATO BIANCO E NERO	MICROGRANA BRN
009	3 PEZZI C/GRIGLIA	53x85x140	2	236	CAD.				
010	MEDIA C/GRIGLIA	50x65x130	4	222	CAD.				
011	PICCOLA C/GRIGLIA	45x55x130	4	141	CAD.				
012	PICCOLA BASSA C/GRIGLIA	48x70x108	4	144	CAD.				
048	LIBERTY PRIMULA 2 PEZZI	25x45x105	4	95	CAD.				
064	LIBERTY PRIMAVERA	45x50x125	4	143	CAD.				
065	LIBERTY ALTEA	46x36x100	4	60	CAD.				
093	FONTANA LAVELLO NEW	91x60x120	2	300	CAD.				



Articolo 058

H RUBINETTO 93 cm



Articolo 001

H RUBINETTO 106 cm



Articolo 002

H RUBINETTO 117 cm



Articolo 003

H RUBINETTO 113 cm



Articolo 020



Articolo 008

H RUBINETTO 110,5 cm



Articolo 070

H RUBINETTO 115 cm



Articolo 004

H RUBINETTO 105 cm



Articolo 021

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	MICROGRANA LAVATA BNR	SABBIATO GRIGIO	ROSA ANTICO MARTELLINATO	ROSA ANTICO SABBIATO	MARTELLINATO BIANCO E NERO O BRN	GHIAINO LAVATO
058	MURO MINI	44x29x106	6	45	CAD.						
001	MURO PICCOLA	52x34x120	6	55,5	CAD.						
002	MURO MEDIA	62x40x135	6	94	CAD.						
003	MURO ANGOLO	34x40x150	6	106,5	CAD.						
004	MURO MARGHERITA	60x34x125	6	72	CAD.						
008	MURO QUADRA	57x42x132	6	95	CAD.						
020	BACINELLA TIPO GHISA LISCIA	45x27x75	1	15	CAD.						
021	BACINELLA PICCOLA C/FRONTALE	h cm 70		32	CAD.	DISPONIBILE NEI MODELLI DA ART. 001 A ART. 006					
070	MURO ORCHIDEA	64x35,5x150	6	110	CAD.						



Articolo 005
H RUBINETTO 121 cm



Articolo 007
H RUBINETTO 125 cm



Articolo 006
H RUBINETTO 118 cm

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	SABBIATO GRIGIO	ROSA ANTICO MARTELLINATO	ROSA ANTICO SABBIATO	MARTELLINATO BIANCO E NERO O BRN
005	MURO GRANDE 3	85x51x140	4	144,5	CAD.				
006	MURO GRANDE 2	75x40x135	4	99,5	CAD.				
007	MURO GRANDE 1	75x46x158	4	140	CAD.				



Articolo 1012
H RUBINETTO 106 cm



Articolo 071
H RUBINETTO 108 cm



Articolo 074

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ANTICATA	CEMENTO BIANCO
1012	FONTANA A MURO DIVINA	50x36x127h	-	73	CAD.		
071	FONTANA STELLA ALPINA A MURO	54x43x131	4	106	CAD.		
074	BUCANEVE ESCLUSO STAFFE	54x43x70	4	54	CAD.		

VEDOVELLE A MURO



Articolo 018
H RUBINETTO 90 cm



Articolo 068
H RUBINETTO 83 cm



Articolo 017
H RUBINETTO 90 cm

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAINO LAVATO	SABBIATO GRIGIO	ROSA ANTICO MARTELLINATO	ROSA ANTICO SABBIATO	MARTELLINATO BRN	MICROGRANA BRN	MARTELLINATA BIANCA E NERA
017	MURO PICCOLA	43x47x110	4	115	CAD.							
018	MURO GRANDE	63x60x112	4	150	CAD.							
068	MURO MIMOSA	47,5x48x112	4	110	CAD.							



Articolo 015



Articolo 081



Articolo 056



Articolo 049



Articolo 016

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	GHIAIO LAVATO	ROSA ANTICO SABBIATO	MICROGRANA BRN	MARTELLINATA BIANCA E NERA O BNR
015	BASE TONDA	diam. 40x97	4	59	CAD.				
016	COLONNA	d.40x55x100	4	59	CAD.				
081	VEDOVELLA ANTICA	50x65x100H	4	106	CAD.				
049	VEDOVELLA QUADRIFOGLIO	diam. 50x95	4	75	CAD.				
056	VEDOVELLA IRIS	52x47x92	4	65	CAD.				



Articolo 014



Articolo 078



Articolo 057



Articolo 079



Articolo 047

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO MARTELLINATO	CEMENTO GRIGIO LISCIO	ROSA ANTICO SABBIATO	MARTELLINATO BRN	MARTELLINATA BIANCA E NERA
014	TRONCO 2 PEZZI	35x60x115	4	90	CAD.					
047	VEDOVELLA TULIPANO ALTA	45x65x120	4	152	CAD.					
057	VEDOVELLA TULIPANO BASSA	46x70x100	4	70	CAD.					
078	PUNTO ACQUA GLICINE	35x35x100	4	38	CAD.					
079	PUNTO ACQUA PEONIA	Ø35x h 95	4	25	CAD.					



Articolo 063



Articolo 061



Articolo 055



Articolo 069



Articolo 067



Articolo 066



Articolo 062

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	SABBIATO GRIGIO	ROSA ANTICO MARTELLINATO	MARTELLINATO BRN	MICROGRANA BRN	MARTELLINATA BIANCA E NERA
061	LAVANDA	40x38x120	4	65	CAD.	cemento grigio	cemento rosa			
063	FIORDALISO	30x30x90	4	48	CAD.					
069	ERIKI	59x43x88	4	58	CAD.			sabbiato		
055	PUNTO ACQUA GELSOMINO	45x45x89	4	40	CAD.					
062	MUGHETTO	37x57x90	4	61	CAD.					
066	CICLAMINO	40x50x98	4	80	CAD.					
067	OLEANDRO	44x30x98	4	96	CAD.					


Articolo 073

Articolo 072

Articolo 083

Articolo 082

Articolo 077

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ANTICATA	CEMENTO BIANCO
072	ORTENSIA VEDOVELLA	ø 60x102 h	4	77	CAD.		
073	FONTANA AZALEA	ø 60x130 h	4	139	CAD.		
083	FONTANA TRI PLOK	47x47x92 h	-	65	CAD.		
082	FONTANA CESTINO NEW	28,5x37x63,5 h	-	36,5	CAD.		

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	MARTELLINATO BIANCO E NERO	MARTELLINATO BRN	CEMENTO GRIGIO	ROSA ANTICO MARTELLINATO	LINEA ARDESIA SABBIATA NEW
077	GENZIANELLA	ø 40x70 h	4	65	CAD.					


Articolo 022

Articolo 023

Articolo 024

Articolo 025
H RUBINETTO 124 cm

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA	SABBIATO GRIGIA	MARTELLINATO BIANCO E NERO	MARTELLINATO BIANCO ROSSO E NERO	MICROGRANA BRN
022	VEDOVELLA BUGNATA	ø 60x100	4	144	CAD.					
023	VEDOVELLA BUGNATA BASSA	ø 60x60	4	110	CAD.					
024	VEDOVELLA BUGNATA ALTA	ø 60x120	4	180	CAD.					
025	FONTANA MURO BUGNATA	65x38x140	4	112	CAD.					



RUBINETTI & GRIGLIE

GROTTE, MADONNINE, CUORI IN CEMENTO



Articolo 026



Articolo 035



Articolo 036



Articolo 037



Articolo 040

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
026	RUBINETTO DRAGHETTO	a pulsante 1/2"
035	RUBINETTO A LEVA	sporg. cm 16 vitone passo rapido 1/2"
036	RUBINETTO A ROTELLA	sporg. cm 16 vitone passo tradiz. 1/2"
037	RUBINETTO SPORGENZA	cm 18 1/2" M - 3/8 F
040	RUBINETTO CLASSICO C/VITONE TRAD.	
046	RUBINETTO 1/2 CON PORTAGOMMA	
050	RUBINETTO ESAGONALE MANIGLIA A CROCE	
038	TESTA DI LEONE	piccola cm 12x14
039	FAUNO	ø 10 cm
027	GRIGLIA PER COD. 09	
028	GRIGLIA PER COD. 010	
029	GRIGLIA PER COD. 011-048-069	
030	GRIGLIA PER COD. 012	
031	GRIGLIA PER COD. 014	
094	GRIGLIA PER COD.015	
098	GRIGLIA PER COD.016	
099	GRIGLIA PER COD.017	
053	GRIGLIA PER CODICE 065	



Articolo 050



Articolo 046



Articolo 038



Articolo 039

CUORI ORNAMENTALI



ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO GRIGIO	COLORE COTTO
1090	CUORE PICCOLO	20x20		6	PZ.		
1091	CUORE MEDIO	25x25		12	PZ.		
1092	CUORE GRANDE	32x32		19	PZ.		

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO GRIGIO	INFRANGIBILE
WGROTTA000	GROTTA	h 40 cm	CAD.		
WGROTTA004	GROTTA	h 50 cm	CAD.		
WGROTTA001	GROTTA	h 60 cm	CAD.		
WGROTTA002	GROTTA	h 70 cm	CAD.		
WGROTTA003	GROTTA	h 80 cm	CAD.		
WGROTTA006	GROTTA	h.90 cm	CAD.		
WGROTTA005	MADONNINA LOURDES	h.30 cm	CAD.		
WGROTTA014	MADONNINA LOURDES	h 40 cm	CAD.		
WGROTTA013	MADONNINA LOURDES	h 50 cm	CAD.		
WGROTTA012	MADONNINA LOURDES	h 60 cm	CAD.		

*ALTRE MISURE A RICHIESTA



GROTTA



MADONNINA
FINITURA INFRANGIBILE

RUBINETTI & GRIGLIE

ARTICOLI VARI



 CTP
Collection Tiles Prestige
CEMENTINE E GRANIGLIE FATTE A MANO

La collezione CTP mantiene le stesse caratteristiche e la stessa manualità di una volta. Nel nostro laboratorio vengono usati i vecchi divisionali per creare, come un tempo, le decorazioni in graniglia e pastina di cemento. La lavorazione è rigorosamente manuale ed i colori, nelle varie tonalità, con i disegni vengono realizzati su richiesta del cliente. La passione e l'esperienza della Cantiere TriPlok sono a disposizione per realizzare il Vs. pavimento.



La linea CTP è un conglomerato cementizio, a base di inerti selezionati di micrograne di marmo legati con cemento ad alta resistenza, colorato con ossidi e pigmenti completamente naturali. Dopo la dovuta stagionatura, la superficie delle marmette viene levigata; il grado di finitura può essere solo sgrossato o semilucido. La linea CTP si posa a malta, su caldana in calcestruzzo, con metodo tradizionale, annegando il materiale per almeno 4 mm, pezzo per pezzo, con l'ausilio di boiaccia di cemento. Questo impasto di acqua e cemento, interposto tra malta e piastrella, garantisce, oltre ad una posa perfetta, il riempimento delle fughe dal basso. Il pavimento, a posa ultimata, viene stuccato sempre con la boiaccia di cemento. Dopo circa 10 giorni si procede alla levigatura e lucidatura in opera, con l'ausilio di levigatrici industriali. A lucidatura ultimata è possibile effettuare un trattamento antimacchia tale da rendere la pavimentazione olio-idro repellente. La pulizia ordinaria si esegue con acqua e sapone a PH neutro (assolutamente non acido). La lucidatura con cera neutra, nel caso il pavimento non sia stato trattato, può essere effettuata ogni dodici mesi. Una semplice levigatura è invece sufficiente per riportare a nuovo un pavimento "vissuto".

Più di 100 stampi a disposizione.

Realizziamo disegni, tonalità di colorazioni e campionature su richiesta.



Per scoprire di più sulla nostra collezione CTP COLLECTION TILES PRESTIGE, ti invitiamo a visitare il nostro show room a Montello (Bg) o a contattarci per fissare un appuntamento.



CTP 102



CTP 202



CTP 104



CTP 204



CTP 400



CTP 105




CTP 205



CTP 106



CTP 206



CTP 500



CTP 107



CTP 207



CTP 109



CTP 209



CTP 600



CTP 110



CTP 210



CTP 111



CTP 211



CTP 700



CTP 112



CTP 212



CTP 113




CTP 213



CTP 800

Formati disponibili 20x20cm - 25x25cm - 30x30cm

Prezzi a preventivo





CTP 1001



CTP 1002



CTP 1003



CTP 1005



CTP 1011



CTP 1057



CTP 1059



CTP 1060



CTP 1061



CTP 1062



CTP 1063

Formati disponibili 20x20cm - 25x25cm - 30x30cm
È possibile personalizzare tonalità e colori. Prezzi a preventivo





TINTE UNITE ESAGONALI

Collection Tiles Prestige



CTP 1001E



CTP 1002E



CTP 1003E



CTP 1005E



CTP 1011E



CTP 1057E



CTP 1059E



CTP 1060E



CTP 1061E






CTP 1062E




CTP 1063E

Prezzi a preventivo



Esempio di
composizione







Articolo 783




Articolo 781



Articolo 784



Articolo 780



Articolo 782

ARMATURA

I nostri pavimenti vengono forniti senza armatura poichè essendo vibrati e pressati hanno carichi di rottura molto elevati. Su richiesta e per particolari impieghi possono essere rinforzati con tondino in acciaio $\varnothing$ 2-3 mm. (a preventivo).

PIASTRE - CUBETTO - VENTAGLIO 40x40 cm

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PEZZI MQ	PESO KG/MQ	MQ PER BANCALE	PEZZI PER PACCO	PESO PACCO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSSO	GRIGIO
780	CUBETTO LEVIGATO ELEGANCE	40x40x4	6,25	87	17,28	108,00	15,10	MQ		
781	VENTAGLIO LEVIGATO ELEGANCE	40x40x4	6,25	87	17,28	108,00	15,10	MQ		
782	CUBETTO SABBIATO ELEGANCE	40x40x4	6,25	87	16,64	104,00	14,50	MQ		
783	VENTAGLIO SABBIATO ELEGANCE	40x40x4	6,25	87	16,64	104,00	14,50	MQ		
784	ONDA SABBIATO ELEGANCE	40x40x4	6,25	87	17,28	108,00	15,10	MQ		

PRODOTTI DETERGENTI E PROTETTIVI PER CEMENTO

ART.	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
WCLEAN001	MAC - Detergente superconcentrato per pulizie pesanti	LT	
WCLEAN002	DETER AC - Detergente a base acida per pulizia specifica del cotto per rimozione salnitro	LT	
WCLEAN003	DESMOG - Detergente gelatinoso per superfici esterne per rimozione smog	LT	
WCLEAN004	CS51 - Trattamento antigelivo neutro e antimacchia a base d'acqua	LT	
WCLEAN005	ALGANET - Detergente alcalino per rimozione muschi alghe licheni	LT	
WCLEAN012	TRATTAMENTO CS51 ml 200	PZ	



Supporto in materiale plastico
Distanza A: 3mm
Incidenza x mq di pavimentazione:
40x40 n. 6,25/mq
50x50 n. 4/mq
Pz. per scatola 350



Livellatore in materiale plastico
Pz. per scatola 100

Articolo 791

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PEZZI MQ	PESO KG/MQ	MQ PER BANCALE	PEZZI PER PACCO	PESO PACCO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
790	DISCHETTO PLASTICA	-	-	-	-	-	360,00	CAD.	
791	LIVELLATORE PLASTICA	-	-	-	-	-	500,00	CAD.	



Articolo 707/701



Articolo 702/708



Articolo 703/715




Articolo 704/709




Articolo 705/713



Articolo 706/714



Articolo 710



Articolo 735/737



Articolo 733

PIASTRE IN GHIAINO LAVATO 40x40 cm

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PEZZI MQ	PESO KG/MQ	MQ PER BANCALE	PEZZI PER PACCO	PESO PACCO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
701	GHIAINO BREMBO	40x40x3,8	6,25	85	19,20	120,00	1.632,00	MQ	
702	GHIAINO MILLEFORI	40x40x3,8	6,25	85	18,56	116,00	1.578,00	MQ	
715	GHIAINO TAGLIAMENTO	40x40x3,34	6,25	82	19,20	124,00	1.556,00	MQ	
704	GHIAINO BIANCO CARRARA	40x40x4	6,25	85	18,56	116,00	1.578,00	MQ	
705	GHIAINO ROSSO VERONA	40x40x4	6,25	85	18,56	116,00	1.578,00	MQ	
706	GHIAINO BIANCO CARRARA CIOTTOLI E ROSSO VERONA	40x40x4	6,25	85	18,56	116,00	1.578,00	MQ	

PIASTRE IN GHIAINO LAVATO 50x50 cm

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PEZZI MQ	PESO KG/MQ	MQ PER BANCALE	PEZZI PER PACCO	PESO PACCO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
707	GHIAINO BREMBO	50x50x3,8	4	85	15,00	60,00	1.233,00	MQ	
708	GHIAINO MILLEFIORI	50x50x3,8	4	85	14,00	56,00	1.190,00	MQ	
703	GHIAINO TAGLIAMENTO	50x50x3,5	4	80	15,00	60,00	1.200,00	MQ	
709	GHIAINO BIANCO CARRARA	50x50x4	4	85	14,00	56,00	1.190,00	MQ	
713	GHIAINO ROSSO VERONA	50x50x4	4	85	14,00	56,00	1.190,00	MQ	
714	GHIAINO BIANCO CARRARA CIOTTOLI E ROSSO VERONA	50x50x4	4	85	14,00	56,00	1.190,00	MQ	

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PEZZI MQ	PESO KG/MQ	MQ PER BANCALE	PEZZI PER PACCO	PESO PACCO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
710	GHIAINO TAGLIAMENTO ARMATO	100x50x3,8	2	92	13	26,00	1.200,00	MQ	

LASTRE IN CEMENTO


ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PEZZI MQ	PESO KG/MQ	MQ PER BANCALE	PEZZI PER PACCO	PESO PACCO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
735	CEMENTO GRIGIO	40x40x3,8	6,25	87	17,92	112,00	1.560,00	MQ	
737	CEMENTO GRIGIO	50x50x3,8	4,00	87	14,50	58,00	1.265,00	MQ	

RAMPE IN CEMENTO / 16 BUGNE


ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PEZZI MQ	PESO KG/MQ	MQ PER BANCALE	PEZZI PER PACCO	PESO PACCO KG	UNITÀ DI MISURA	GRIGIO
733	RAMPE	40x40x3,8	6,25	81	17,92	112,00	1.495,00	MQ	




AUTOBLOCCANTI




Articolo 750




Articolo 752



Articolo 760



Articolo 761



Articolo 762

MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS

Sono in CLS formato da cemento AR ed inerti di cava di granulometria adeguata e selezionata. Sono prodotti in serie e in colore grigio e rosso (altri colori a richiesta). Sono ormai in uso comune per pavimentare piazzali anche con traffico pesante, marciapiedi e cortili. Sono di facile posa e durevoli nel tempo. I vantaggi ecologici di masselli in calcestruzzo sono dati dal sistema di posa su sabbia, con masselli semplicemente accostati che consentono all'acqua piovana di percolare nel sottosuolo senza alterare l'equilibrio idrologico contrariamente alle pavimentazioni impermeabili che, convogliando l'acqua piovana nelle fognature, ne impediscono la permeazione nel sottosuolo venendo così a mancare l'alimentazione idrica delle piante e del verde e il riformarsi della falda acquifera.

AUTOBLOCCANTI - GRIGLIATI ERBOSI

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PEZZI MQ	PESO KG/MQ	MQ PER BANCALE	PEZZI PER PACCO	PESO PACCO KG	UNITÀ DI MISURA	GRIGIO	COLORATO
750	DOPPIA S	16x20x6	39	132	10	396,00	1.320,00	MQ		
752	MATTONCINO	10,5x21x6	45	132	10	450,00	1.320,00	MQ		
760	ERBABLOK	50x50x12	4	190	8	32,00	1.520,00	MQ		
762	ECOBLOK	50x33x8	6	108	12	72,00	1.300,00	MQ		
761	ECOBLOK	60x40x10	4	135	10	40,00	1.296,00	MQ		



Klimatrave® 

Architrave 

Portarifiuti 

Cordoli - Curve 

Paracarri 

Dissuasori 

Gradini e Piane 

Chiusini - Pozzetti 

Basamenti Reti Mobili 

Lavatoi 

Vasche lavanderia e Lavandini 

Copertine per muri 

Copertine stondate 

Copertine squadrate 

Pali precompressi per vigna 

Lastre di recinzione 

Sigilli per loculi 

Bordi piscine 

Crystal Inlay 

Finiture 



KLIMATRAVE®



Cantiere Tri Plok®



isolante, leggero, facile

klimatrave®

architrave cornice isolato brevettato **Cantiere Tri Plok®**



Attestato di brevetto per invenzione industriale
N. 0001410907

Maggior temperatura superficiale interna
Minor consumo // Maggiore risparmio

≤5	A	≤50	A
6 - 10	B	51 - 90	B
11 - 20	C	91 - 150	C
21 - 35	D	151 - 230	D
36 - 55	E	231 - 330	E
56 - 80	F	331 - 450	F
81 - 110	G	451 - 750	G
111 - 145	H	591 - 750	H
> 145	I	> 750	I

KLIMATRAVE®



KLIMATRAVE® TRI PLOK: IL PRIMO ARCHITRAVE ISOLATO BREVETTATO

Le case del futuro dovranno essere sempre più efficienti con involucri sempre meno disperdenti. Ma l'efficienza energetica di un edificio, quando la parete opaca e l'infisso sono stati ben progettati, dipende molto anche dalla fase d'opera in cui si deve dare continuità a questi due elementi diversi. Klimatrave, a differenza del classico architrave con fondello in laterizio, riduce i ponti termici adiacenti all'infisso senza rinunciare alla necessaria resistenza meccanica, contribuendo ad evitare le dispersioni termiche in un punto cruciale della facciata dell'edificio, oltre che ad eliminare il rischio di condense e muffe sulla parete interna.

Klimatrave è costituito da una parte di Styrodur C o similari, opportunamente sagomato, utilizzato come cassero a perdere in sostituzione del laterizio: il risultato è uno speciale ed innovativo architrave in calcestruzzo armato ad alta resistenza (1).

Klimatrave può essere utilizzato sia come classico architrave su aperture o vani finestrati (con e senza falso telaio), sia per creare una cornice termicamente isolata da posizionare sul perimetro esterno della parete (a cui deve essere ancorata) e che servirà a sostenere l'infisso tramite apposite viti di fissaggio.



FONDELLO COPERTO DA
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DI PRODOTTO SECONDO
GLI SCHEMI ISO 14025

AL KLIMATRAVE® TRI PLOK I PREMI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN EDILIZIA





KLIMATRAVE® TRI PLOK COME ARCHITRAVE

In questa applicazione, Klimatrave può sostenere⁽²⁾ un carico distribuito superiore a 200 kg/m, ed essendo realizzato in calcestruzzo armato con un traliccio elettrosaldato, è idoneo sia per l'utilizzo su murature esterne sia su tramezzature interne. Infatti un tale carico distribuito equivale ad una striscia di tamponamento di densità 800 kg/m³, di spessore 12 cm e alta 210 cm, quindi molto al di sopra delle normali condizioni di progetto in cui l'altezza del tamponamento sopra l'architrave arriva generalmente a 100-120 cm.



Grazie alla presenza di Styrodur C o similari, a fronte di analoghe prestazioni meccaniche rispetto ad un normale architrave, **Klimatrave permette di realizzare un isolamento termico continuo tra parete ed infisso** con un minore peso del manufatto, rendendo più facile non solo la manipolazione e la posa in opera, ma anche il carico ed il trasporto. La versatilità di Klimatrave permette di utilizzarlo in numero multiplo in base allo spessore della parete, eventualmente sfalsato in altezza: è possibile anche applicare Klimatrave in associazione ai classici architravi in laterizio avendo cura, in tal caso, di posizionare questi ultimi **solo verso l'interno del vano riscaldato**.

2) Cert. di prova 34332 del 21/7/2011 del laboratorio di prove materiali "Pietro Pisa", Facoltà di Ingegneria - Università degli studi di Brescia.

Voce di capitolato:

Fornitura di elemento prefabbricato in calcestruzzo, sezione 11,5 cm x 7,5 cm e lunghezza da 1 a 3 mt, armato con traliccio in acciaio elettrosaldato diametro mm 2,50/3,60/5,80 e rivestito con isolante di polistirene espanso estruso (tipo klimatrave) con conducibilità W/mK 0.03, idoneo per l'isolamento termico continuo tra parete ed infisso (trasmissione $u = 0.189 \text{ W/m}^2 \text{ K}$). L'elemento prefabbricato è utilizzabile sia come "architrave" su aperture e vani finestrati con e senza falso telaio, sia per creare una "cornice portante isolata termicamente" per l'ancoraggio dei serramenti sino a 200/kg al mt di carico distribuito. L'elemento prefabbricato risolve i ponti termici adiacenti all'infisso evitando sia le dispersioni termiche sia le condense che muffe sulle pareti, e **garantendo un'adesività alle malte da cappotto non inferiore ai 100 kPa**.

Il polistirene espanso estruso (XPS) di colore verde, è lo Styrodur C o similari, che associa bassi valori di conducibilità termica (λ) e di assorbimento d'acqua (0,2% in immersione a 28 gg) ad alte resistenze meccaniche: per questo è il materiale ideale per molteplici applicazioni. Grazie al connubio con il polistirene espanso estruso, **Klimatrave presenta** maggiore isolamento termico e **maggiore leggerezza*** senza perdere resistenza meccanica.

* Klimatrave Tri Plok: 7 Kg / metro lineare
Architrave tradizionale: 15 kg / metro lineare




KLIMATRAVE® TRI PLOK COME ARCHITRAVE: POSA IN OPERA

La posa di Klimatrave in questo caso non si discosta da quella di un normale architrave, fatta salva l'accortezza di seguire le prescrizioni geometriche relative all'appoggio in corrispondenza delle spalle del vano riportate di seguito; per il resto la natura di Styrodur C o similari permette di abbinare il prodotto in aderenza ai materiali isolanti di normale utilizzo. Styrodur C o similari è testato per sopportare carichi permanenti che inducano sforzi di compressione fino a 130 kPa (1,3 kg/cm²), garantendo uno schiacciamento inferiore al 2% dopo 50 anni. Per queste ragioni è un materiale adatto a sostenere anche i carichi concentrati in corrispondenza degli appoggi di Klimatrave sulla muratura.

Considerando un carico distribuito pari a 200 kg/m, si consiglia (salvo diverse indicazioni) di prevedere una lunghezza di appoggio non inferiore a(3):

- 15 cm nel caso di luci di calcolo di 1 metro;
- 30 cm nel caso di luci di calcolo di 2 metri;
- 40 cm nel caso di luci di calcolo di 3 metri(4).



Indipendentemente dalla soluzione tecnica di isolamento che verrà decisa dal progettista (cappotto o intercapedine), Klimatrave deve essere posto nella parte fredda della parete (quindi verso l'esterno) e pertanto deve essere finito come un normale ponte termico corretto in opera, cioè deve essere rasato ed armato con rete utilizzando gli appositi paraspigoli annegati nella rasatura.

Nel caso Klimatrave sia contiguo ad un isolamento a cappotto, il paraspigolo verrà raccordato con l'armatura del cappotto; nel caso invece in cui Klimatrave sia contiguo alla parete in laterizio da intonacare, l'armatura deve essere prolungata per almeno 20 cm sul laterizio: ciò significa che dovrà essere opportunamente rinforzata, se necessario, con fazzoletti di rete in fibra di vetro da cappotto di forme e dimensioni opportune.

3) Il tecnico dovrà valutare gli effetti sulla muratura sottostante dovuti al carico concentrato dell'architrave (cfr.EuroCodice 6, p.to 4.4.8).

4) I valori consigliati sono stati ottenuti considerando una distribuzione triangolare del carico in corrispondenza degli appoggi; la base di scarico è pari a 12 cm (spessore della singola architrave) ed è la condizione più vincolante: ripartendo il carico su un numero maggiore di architravi si aumenta l'area di scarico, quindi diminuiscono le tensioni e sono necessarie minori lunghezze di ancoraggio. Per queste ragioni è in ogni caso imprescindibile una valutazione accurata da parte del tecnico progettista.



ESEMPI DI PONTI TERMICI IN CORRISPONDENZA DEL VANO FINESTRA




Andamento della temperatura di un muro esterno in laterizio non isolato in corrispondenza del vano finestra.

In questo caso le temperature superficiali del muro interno sono molto fredde con rischi di condensa e formazione muffe (ipotizzando $T_e = -5^\circ\text{C}$ e $T_i = 20^\circ\text{C}$ si ha una temperatura superficiale interna di circa $12-14^\circ\text{C}$ da cui un Fattore Superficiale pari a $fR_{si} = 0.70-0.75$).




Andamento della temperatura di un muro esterno in laterizio isolato a cappotto in corrispondenza di un vano finestra realizzato con architrave in laterizio.

L'utilizzo del cappotto aumenta la temperatura superficiale ma non risolve del tutto il problema del ponte termico dell'architrave, con conseguenze analoghe al punto precedente (nelle condizioni di cui sopra si ottiene una temperatura superficiale di 16°C da cui un $fR_{si} = 0.80-0.85$).



Andamento della temperatura di un muro esterno in laterizio isolato a cappotto in corrispondenza di un vano finestra realizzato con architrave in laterizio nel quale si è corretto il ponte termico.


L'applicazione corretta di un cappotto permette di risolvere questo nodo; spesso però non c'è sufficiente spazio per questa soluzione, pertanto non viene utilizzata (nelle condizioni di cui sopra si ottiene una temperatura superficiale di 18°C da cui un $fR_{si} = 0.90-0.95$).




Andamento della temperatura di un muro esterno in laterizio isolato a cappotto in corrispondenza di un vano finestra realizzato con Klimatrave.

Con Klimatrave il problema del ponte termico è totalmente risolto in quanto il fondello in materiale isolante riduce la perdita di calore migliorando l'efficacia dell'involucro (nelle condizioni di cui sopra si ottengono gli stessi risultati del caso precedente con un notevole risparmio e semplificazione della posa).

PONTE TERMICO NON CORRETTO
TRASMITTANZA ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$) = 1.949



PONTE TERMICO CORRETTO CON KLIMATRAVE®
TRASMITTANZA ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$) = 0.189





KLIMATRAVE® TRI PLOK COME CORNICE

Un secondo utilizzo possibile di Klimatrave è quello di “cornice isolante”: in questa applicazione, la sola utilizzata in Germania, Klimatrave viene posato, con la parte in calcestruzzo rivolta verso la parete, lungo tutto il perimetro esterno del vano, fissandolo alla parete con apposite viti a tutto filetto; in questo modo si realizza una cornice termicamente isolata a cui, con le stesse viti, viene poi direttamente fissato il serramento. La facciata può essere completata sia con un isolamento esterno a cappotto sia con un isolamento in intercapedine; in quest'ultimo caso, dopo il fissaggio dell'infisso, si completerà la posa dell'isolante e successivamente si procederà alla realizzazione della seconda parete in laterizio. In entrambi i casi l'isolante di completamento può avere anche spessore maggiore rispetto a quello di Klimatrave, è sufficiente che le lastre isolanti siano opportunamente sagomate in corrispondenza del sormonto. Per quanto riguarda la finitura, valgono le stesse considerazioni fatte per la posa come architrave.



SCHEMA DI FISSAGGIO DELL'INFISSE

In Italia la prassi costruttiva prevede di porre in opera l'infisso con l'aiuto di un falso telaio collegato alla struttura muraria, attraverso il quale verrà ancorato l'infisso alla muratura. Il controtelaio ha la funzione di riquadrare il foro della finestra e fornisce un valido riferimento per l'applicazione dell'intonaco sulla parete ma non dà un particolare valore aggiunto per la posa dell'infisso. Al tempo stesso il falso telaio influenza negativamente le prestazioni termiche dell'infisso, soprattutto quando è realizzato con materiali metallici, appresentando uno dei principali problemi del sistema-finestra: infatti l'alta conducibilità termica del falso telaio indebolisce termicamente la parete creando un ponte termico localizzato. Pur essendo possibile procedere con il sistema più tradizionale, si consiglia, in entrambe le situazioni precedentemente descritte, di applicare l'infisso tramite apposite viti direttamente alla muratura ed all'architrave(5) come spiegato di seguito; l'utilizzo di Klimatrave evita infatti la posa del falso telaio riducendo i costi, oltre a semplificare e velocizzare la posa dell'infisso e a migliorare le prestazioni del nodo.

5) Questa pratica è la più comune in Europa ed in Germania è la sola utilizzata.




Per una posa a regola d'arte dell'infisso si rimanda agli eventuali schemi di posa dei produttori; normalmente si consiglia di rimanere sopra i seguenti limiti(6):

- interasse 'L' tra i punti di fissaggio: $L \geq 700 \text{ mm}$
- distanza 'd' tra angolo e primo punto di fissaggio:
 $100 \text{ mm} \leq d \leq 150 \text{ mm}$

La profondità di avvitamento minima per le viti a tutto filetto dipende dalla tipologia di materiali da cui è composta la parete: a favore di sicurezza si consiglia di prevedere una profondità di avvitamento

almeno pari a 120 mm utilizzando viti di diametro $\varnothing 7.5 \text{ mm}$ (7). **Gli elementi Klimatrave una volta posati devono essere meccanicamente stabili e tra loro perpendicolari, in modo da permettere la posa a regola d'arte del serramento.**



Nel caso di utilizzo di Klimatrave come architrave, il prodotto deve essere applicato come da schemi di posa: è necessario infatti che le armature siano correttamente posizionate in modo da garantire il comportamento a trave. Nel caso di utilizzo come cornice isolante, non avendo necessità di un comportamento a trave, Klimatrave deve essere applicato nel modo più opportuno per massimizzare la riduzione del ponte termico/acustico. Si raccomanda in ogni caso di non aumentare il passo dei giunti di fissaggio, né ridurre il diametro della vite o la profondità di ancoraggio.

6) Nel caso di utilizzo di Klimatrave come cornice, si consiglia un interasse dei punti di fissaggio di Klimatrave a muro pari alla metà di quelli dell'infisso.


7) Per garantire una perfetta adesione che assicuri tenuta meccanica e tenuta all'aria si consiglia di praticare dei fori di $\varnothing 6 \text{ mm}$ nella parete, quindi di incollare Klimatrave alla parete con colle poliuretaniche avvitandolo e serrandolo con dei morsetti. Lo stesso risultato può essere ottenuto sigillando i giunti tra parete e Klimatrave con appositi nastri dopo l'avvitatura, evitando così le fasi di incollaggio.



DATI TECNICI


ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA MTL	PESO CAD. KG	PESO X PACCO 40 PZ	UNITÀ DI MISURA	MTL X PACCO 40 PZ
901B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,00	7,00	280 Kg	CAD.	40
902B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,25	8,75	350 Kg	CAD.	50
903B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,50	10,50	420 Kg	CAD.	60
904B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,75	12,25	490 Kg	CAD.	70
905B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,00	14,00	560 Kg	CAD.	80
906B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,25	15,75	630 Kg	CAD.	90
907B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,50	17,50	700 Kg	CAD.	100
908B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,75	19,25	770 Kg	CAD.	110
909B	KLIMATRAVE SEZ. 11,5x7,5	3,00	21,00	840 Kg	CAD.	120

SU RICHIESTA ULTERIORI LUNGHEZZE FINO A 4,00 MTL E ULTERIORE ARMATURA DI RINFORZO



Klimatrave® è un marchio registrato Cantiere Tri Plok® srl
 Klimatrave® è un brevetto Cantiere Tri Plok® srl
 Styrodur® C è un marchio registrato BASF SE






L'ARCHITRAVE INNOVATIVO

L'ARCHITRAVE TRIPLOK è un manufatto che si integra in maniera ideale nei muri sia portanti che divisori, costruiti in maniera tradizionale, evitando segnature nell'intonaco e ponti termici.

L'ARCHITRAVE TRIPLOK è rigido ma leggero e può essere usato sia in posizione piana (per le murature esterne) che di fianco (per le tramezze interne); il laterizio, prodotto in esclusiva, è assai poroso e privo di fluorescenze e la sua particolare forma consente di formare, con il calcestruzzo ad alta resistenza ed un'armatura con traliccio elettrosaldato, una perfetta trave a V. Appoggio consigliato cm 25 per parte.

L'ARCHITRAVE TRIPLOK viene prodotto con un impianto automatizzato ad alta tecnologia che consente il controllo delle qualità del getto di riempimento, la perfetta planarità dell'intradosso ed il mantenimento di un allineamento impeccabile; un'adequata vibrazione in fase di getto consente il totale avvolgimento del traliccio di armatura.

Viene prodotto in sezione di cm 11,5x7,5 e con lunghezze variabili da 1,00 a 3,00 metri e in sezione di cm 7,5x7,5 con lunghezza variabile da 1,00 a 2,00 metri. È fornito su bancali, in pacchi reggiati, da 40 pezzi il primo e da 44 pezzi il secondo.




I vantaggi dell'ARCHITRAVE TRIPLOK sono:

- per i RIVENDITORI minor onere di magazzinaggio con notevoli vantaggi economici e di spazio nei piazzali;
- per i TECNICI la perfetta continuità con la muratura in laterizio alveolato;
- per i POSATORI lo snellimento del lavoro di cantiere e la grande facilità di applicazione dell'intonaco su una base di laterizio particolarmente poroso e ventilato.




CE
ARCHITRAVE TRI PLOK
EN 845-2:2013



ARCHITRAVE TRI PLOK CON ARMATURA LENTA SEZ. 12x8

ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA MTL	PESO CAD. KG	PESO X PACCO 40 PZ	UNITÀ DI MISURA	MTL X PACCO 40 PZ
901	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,00	15,00	600 Kg	CAD.	40
902	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,25	18,75	750 Kg	CAD.	50
903	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,50	22,50	900 Kg	CAD.	60
904	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	1,75	26,25	1.050 Kg	CAD.	70
905	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,00	30,00	1.200 Kg	CAD.	80
906	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,25	33,75	1.350 Kg	CAD.	90
907	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,50	37,50	1.500 Kg	CAD.	100
908	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	2,75	41,25	1.650 Kg	CAD.	110
909	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	3,00	45,00	1.800 Kg	CAD.	120
919	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,5	3,25	48,75	1.950 Kg	CAD.	130
920	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,6	3,50	52,50	2.100 Kg	CAD.	140
921	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,7	3,75	56,25	2.250 Kg	CAD.	150
923	ARCHITRAVE SEZ. 11,5x7,8	4,00	60,00	2.400 Kg	CAD.	160

SU RICHIESTA ULTERIORE ARMATURA DI RINFORZO



ARCHITRAVE TRI PLOK CON ARMATURA LENTA SEZ. 8x8

ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA MTL	PESO CAD. KG	PESO X PACCO 44 PZ	UNITÀ DI MISURA	MTL X PACCO 44 PZ
924	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	1,00	11,00	484 Kg	CAD.	44
925	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	1,25	13,75	605 Kg	CAD.	55
926	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	1,50	16,50	726 Kg	CAD.	66
927	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	1,75	19,25	847 Kg	CAD.	77
928	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	2,00	22,00	968 Kg	CAD.	88
929	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	2,25	24,75	1.089 Kg	CAD.	99
930	ARCHITRAVE SEZ. 7,5x7,5	2,50	27,50	1.210 Kg	CAD.	110





Articolo 590



Articolo 766



Articolo 600



Articolo 767



Articolo 591



Articolo 592




Articolo 591P
CON POSACENERE

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	GHIAINO LAVATO	MICROGRANA P.BROWN P.ROSSO VERDE-BIANCA	GRIGIO MICROLAVATO
590	PORTARIFIUTI S.PELLEGRINO	ø 48x70	-	181	CAD.				
591	PORTARIFIUTI	55x55x100	-	229	CAD.				
591 P	PORTARIFIUTI C/POSACENERE	55x55x100	-	229	CAD.				
592	PORTARIFIUTI	60x100	-	220	CAD.				
592P	PORTARIFIUTI C/POSACENERE	60x100	-	220	CAD.				
600	PORTARIFIUTI RECCO con contenitore acciaio inox	70x35x110	-	154	CAD.				
766	PORTARIFIUTI BERGAMO	ø 48x70	-	189,5	CAD.				
767	POSACENERE SMOKE	Ø 36x86h	-	66	CAD.				

*Coperchio completo di base per ART. 591 e 592

*Posacenere per ART. 591 e 592



Articolo 525




Art. 501

Art. 521

Art. 520

Art. 522



Articolo 528




Articolo 519




Articolo 504

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	MINIMI D'ORDINE	SABBIATO GRIGIO	SABBIATO ROSA	MICROGRANA BRN	GHIAINO LAVATO	CEMENTO GRIGIO
501	CORDOLO	100x25x4	50	23	CAD.						
520	CORDOLO ONDA VIBR.	94x31x4	50	24	CAD.						
521	CORDOLO VIMINI VIBR.	101x30x4	60	24	CAD.						
522	CORDOLO MARGHERITA VIBR.	97x34x4	50	29	CAD.						
525	CORDOLO	100x25x5	40	30	CAD.						
528	CORDOLO VIBRATO RIGHE	98x26x4	60	24	CAD.						
519	CORDOLO VIBRATO BIRILLO	108x30x3	50	28	CAD.						



Articolo 524/526



Articolo 505

Articolo 504

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	MINIMI D'ORDINE	SABBIATO GRIGIO	SABBIATO ROSA	MICROGRANA BRN	CEMENTO GRIGIO
504	CORDOLO	100x25x6/8	33	40,5	CAD.	PZ. 22				
505	CORDOLO	100x25x10/12	24	61	CAD.	PZ. 16				
524	CURVE CORDOLO SEZ. 6/8	raggio cm 50	-	21	CAD.					
526	CURVE CORD. SEZ. 10/12	raggio cm 50	-	40	CAD.					



PARACARRI



Articolo 594



Articolo 593



Articolo 596



Articolo 595



Articolo 757

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	GHIAINO LAVATO	MICROGRANA P.BROWN P.ROSSO VERDE-BIANCA
593	PARACARRO CONICO	ø 28x96 h	-	104	CAD.			
594	PARACARRO CILINDRICO	ø 28x96 h	-	110	CAD.			
595	PLINTO PALI ILLUMINAZIONE	ø35x74h mis.foro 10	-	88	CAD.			
596	PARACARRO C/GOLFARE	ø 50x90 h	-	425	CAD.			
757	PARACARRO PONCHIELLO	ø 31x120 h	-	194	CAD.			



Articolo 580



Articolo 581



Articolo 582



Articolo 583



Articolo 588 GV



Articolo
587 - 584 - 579



Articolo 756



Articolo 585




Articolo 586

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO E GRIGIO MARTELLINATO	GHIAINO LAVATO	CEMENTO GRIGIO VIBRATO	GIALLO	MICROGRANA P.BROWN PROSSO VERDE-BIANCA	LINEA ARDESIA LAVATA NEW
580	DISSUASORE C/GOLFARE BASE LARGA	ø 55x62	4	150	CAD.						
581	DISSUASORE TRONCO *	ø 45x45	5	152,5	CAD.						
582	DISSUASORE CUBO *	45x45x55	4	240	CAD.						
583	DISSUASORE PANETTONE C/GOLFARE	ø 55x50	4	198	CAD.						
588gv	DISSUASORE PANETTONE C/GOLFARE	Ø 48x 55h	1	193	CAD.						
584	DISSUASORE SFERA *	ø 45	1	112,5	CAD.						
585	DISSUASORE CILINDRICO C/GOLFARE	45x54 h	4	210	CAD.						
586	DISSUASORE BASE STRETTA *	45x35x65 h	5	160,5	CAD.						
587	DISSUASORE SFERA *	ø 60	1	280	CAD.						
756	BLOCCO VEICOLARE	40x40x40	1	126	CAD.						
579	DISSUASORE SFERA	Ø 50	1	155	CAD.						

* golfari e fasce catarifrangenti su richiesta



GRADINI E PIANE



Articolo 542


Articolo 541



Articolo 540



Articolo 523



A

B

C

B

C

A

B

C


A

* SI ESEGUONO GRADINI SU MISURA DEL CLIENTE


ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	MINIMI D'ORDINE	SABBIATO GRIGIO	ROSA ANTICO SABBIATO	GHIAINO	LEVIGATO
541	GRADINO PIANA	100x30x7	20	56	CAD.	PZ. 15				
542	GRADINO PIANA	100x30x4	20	30	CAD.	PZ. 15				
543	ALZATA	100x14x4	20	15	CAD.	PZ. 15				
540	GRADINO ELLE	100x30x18	24	46	CAD.	PZ. 15				
523	ZOCCOLINO	50x10x2	50	2	CAD.	PZ. 50				

MANUFATTI SU MISURA






ART.	DESCRIZIONE	MISURE INTERNE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
849	CHIUSINO FORATO	25x25x6h est.30	30	12	CAD.	
850	CHIUSINO FORATO	30x30x6h est.35	10	16	CAD.	
851	CHIUSINO FORATO	40x40x6h est.47	10	28	CAD.	
852	CHIUSINO FORATO	50x50x6,5h est.60	10	45	CAD.	
853	CHIUSINO FORATO	60x60x7h est.70	5	69	CAD.	



ART.	DESCRIZIONE	MISURE INTERNE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
845	CHIUSINO VIBRATO	25x25x5h est.30	60	12	CAD.	
846	CHIUSINO VIBRATO	30x30x6h est.35	54	16	CAD.	
847	CHIUSINO VIBRATO	40x40x6h est.47	40	28	CAD.	
848	CHIUSINO VIBRATO	50x50x7h est.60	32	45	CAD.	
844	CHIUSINO VIBRATO	60x60x7h est.70	5	69	CAD.	
842	CHIUSINO VIBRATO	70x70x7h est.80	5	104	CAD.	
843	CHIUSINO VIBRATO	80x80x7h est.90	5	115	CAD.	



ART.	DESCRIZIONE	MISURE INTERNE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
855	POZZETTO VIBRATO	25x25x25h	48	25	CAD.	
856	POZZETTO VIBRATO	30x30x28,5h	36	38	CAD.	
857	POZZETTO VIBRATO	40x40x39h	4	73	CAD.	
858	POZZETTO VIBRATO	50x50x49h	2	142	CAD.	
859	POZZETTO VIBRATO	60x60x59h	2	190	CAD.	
861	POZZETTO VIBRATO	70x70x68h	1	244	CAD.	
860	POZZETTO VIBRATO	80x80x76h	1	450	CAD.	
870	ANELLO VIBRATO	25x25x25h	48	21	CAD.	
871	ANELLO VIBRATO	30x30x28,5h	36	32	CAD.	
872	ANELLO VIBRATO	40x40x39h	4	62	CAD.	
873	ANELLO VIBRATO	50x50x49h	2	121	CAD.	
874	ANELLO VIBRATO	60x60x59h	2	163	CAD.	
862	ANELLO VIBRATO	70x70x68h	1	244	CAD.	
875	ANELLO VIBRATO	80x80x76h	1	350	CAD.	
879	PROLUNGA MILANO	45x45x33h	1	80	CAD.	



VASCHE LAVANDERIA - LAVANDINI LAVATOI CON SUPPORTO

VASCHE LAVANDERIA - LAVANDINI - LAVATOI CON SUPPORTO




Articolo
804/805/806/807



Articolo
802




Articolo
876/877/878




Articolo 803/808

COLORATO ROSSO, GIALLO



Articolo
804/805/806/807

Vaschetta colorata
LEVIGATA ROSSO, CELESTE, VERDE, GIALLO



Articolo
832/833/839/840

VASCHE PER LAVANDERIA AD 1 E 2 SCOMPARTI


Le vasche per lavanderia ad uno o due scomparti sono costruite in serie con graniglia e cemento AR e sono armate regolarmente. Sono levigate sull'asse e sul bordo. Sono molto usate per lavatoi familiari o per formare gruppi in grandi condomini.

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	CEMENTO GRIGIO	COLORATO
800	VASCA A 1 SCOMPARTO	60x85x50	3	133	CAD.		
801	VASCA A 1 SCOMPARTO	80x85x50	3	155	CAD.		
802	VASCA A 2 SCOMPARTI	100x85x50	3	200	CAD.		
820	VASCA A 1 SCOMPARTO	100x85x50	3	190	CAD.		
876	VASCA SENZA ASSE (con incavo per asse)	60x45x50	6	115	CAD.		
877	VASCA SENZA ASSE (con incavo per asse)	75x50x50	6	128	CAD.		
878	VASCA SENZA ASSE (con incavo per asse-solo su richiesta)	100x52x54	6	160	CAD.		
804	VASCHETTA	50x40x20	SFUSA	35	CAD.		
806	VASCHETTA	60x40x20	SFUSA	40	CAD.		
805	VASCHETTA	80x40x20	SFUSA	50	CAD.		
807	VASCHETTA	100x45x20	SFUSA	60	CAD.		
808	LAVANDINO	100x45x20	SFUSA	65	CAD.		
803	LAVANDINO	80x40x20	SFUSA	55	CAD.		

ART.	DESCRIZIONE	MISURE A - B - C - D	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO
832	LAVATOIO GRANIGLIA LEVIGATA con piedini	cm 60 x prof. 62 x h 68/78	3	62	CAD.	
833	LAVATOIO GRANIGLIA LEVIGATA con piedini	cm 70 x prof. 70 x h 66/76	3	75	CAD.	
839	LAVATOIO GRANIGLIA LEVIGATA con piedini	cm 80 x prof. 74 x h 67/77	3	85	CAD.	
840	LAVATOIO GRANIGLIA LEVIGATA con piedini	cm 100 x prof. 76 x h 67/77	3	115	CAD.	





Articolo 515/516/517/518



ART.	DESCRIZIONE	A MISURE D	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO SABBIAIO	GHIAINO LAVATO	CEMENTO
515	STONDATA PER MURO DA 15 CM	28x15,5x100x6,5	60	23	CAD.			
516	STONDATA PER MURO DA 20 CM	33x22x100x7	39	26	CAD.			
517	STONDATA PER MURO DA 25 CM	37,5x26x100x7,5	39	33	CAD.			
518	STONDATA PER MURO DA 30 CM	43x31x100x8,5	30	43	CAD.			

* ALTRE MISURE E MODELLI A PREVENTIVO

** SU RICHIESTA LUNGHEZZA 50cm



ART.	DESCRIZIONE	A MISURE D	PALL. N.	PESO KG	UNITÀ DI MISURA	ROSA ANTICO SABBIAIO	GHIAINO LAVATO	CEMENTO
550	COPERTINA MURO	100x30x5	-	50	CAD.			
551	DRITTA PER MURO DA 15 CM	23x16x100x4,5	50	17,5	CAD.			
552	DRITTA PER MURO DA 20 CM	30x22x100x4,5	45	25,5	CAD.			
554	DRITTA PER MURO DA 25 CM	33x26x100x5	45	32	CAD.			
553	DRITTA PER MURO DA 30 CM	40x33x100x5	30	36	CAD.			

* ALTRE MISURE E MODELLI A PREVENTIVO



COPERTINE STONDATE

COPERTINA PRESSATA SUPER LEVIGATA IN CLS VIBROPRESSATO IDROFUGATO CON GOCCIOLATOIO CM 25

Copertina realizzata in cls ad alta resistenza, l'idrofugo utilizzato riduce l'assorbimento idrico proteggendo il manufatto dall'azione erosiva degli agenti atmosferici.

La posa è consigliata con utilizzo di collanti per uso esterno e dopo un accurato lavaggio è consigliata l'applicazione di una mano di protettivo idrorepellente (Tipo 1AS della MADRAS o simile) per evitare la formazione di muffe, alghe e risalite di effluorescenza salina.



Grigio



Bianco



Giallo



Rosso



Salmone



COPERTINE COLORATE PRESSATE STONDATE SUPERLEVIGATE IDROFUGATE CON GOCCIOLATOI CM 25

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ESTERNA/INTERNA	PEZZI ML	PESO KG/CAD	ML PER BANCALE	PEZZI PER BANCALE	PESO PER BANCALE KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO AL MTL GRIGIO ROSSO BIANCO SALMONE GIALLO
530	COPRIMURO STONDATO	11,5x22x25x4 sp. Muro cm 10	4	4,9	80	320	1565 kg	MTL	
531	COPRIMURO STONDATO	16,5x27x25x4 sp. Muro cm 15	4	5,68	60	240	1363 kg	MTL	
532	COPRIMURO STONDATO	22x32x25x4 sp. Muro cm 20	4	6,93	54	216	1497 kg	MTL	
534	COPRIMURO STONDATO	26,5x37x25 x4 sp. Muro 25	4	7,5	44	176	1320 kg	MTL	
535	COPRIMURO STONDATO	32x42x25x4 sp. Muro 30	4	8,3	40	160	1328 kg	MTL	
530TE	TESTATA COPRIMURO STONDATA	11,5x22x25x4 sp. Muro cm 10		4,9	sfuso	sfuso	sfuso	CAD	
531TE	TESTATA COPRIMURO STONDATA	16,5x27x25x4 sp. Muro cm 15		5,68	sfuso	sfuso	sfuso	CAD	
532TE	TESTATA COPRIMURO STONDATA	22x32x25x4 sp. Muro cm 20		6,93	sfuso	sfuso	sfuso	CAD	
534TE	TESTATA COPRIMURO STONDATA	26,5x37x25x4 sp. Muro cm 25		7,5	sfuso	sfuso	sfuso	CAD	
535TE	TESTATA COPRIMURO STONDATA	32x42x25x4 sp. Muro cm 30		8,3	sfuso	sfuso	sfuso	CAD	

Materiale venduto a bancali completi - previsto lo sfuso con maggiorazione del 20% - Costo bancale 6,00 /CD.



COPERTINA PRESSATA SUPER LEVIGATA IN CLS VIBROPRESSATO IDROFUGATO CON GOCCIOLATOIO CM 25

Copertina realizzata in cls ad alta resistenza, l'idrofugo utilizzato riduce l'assorbimento idrico proteggendo il manufatto dall'azione erosiva degli agenti atmosferici.

La posa è consigliata con utilizzo di collanti per uso esterno e dopo un' accurato lavaggio è consigliata l'applicazione di una mano di protettivo idrorepellente (Tipo 1AS della MADRAS o simile) per evitare la formazione di muffe, alghe e risalite di effervescenza salina.

Il coprimuro levigato squadrate è un prodotto nato dalla volontà di offrire possibilità estetiche nuove nella copertura di muretti, recinzioni, terrazze ecc...

La finitura levigata risulta gradevole e risponde alle più svariate esigenze architettoniche, in virtù dell'ampia gamma di colorazioni disponibili. Inoltre tale finitura risulta essere più elegante per lo spessore ridotto del manufatto nonché più apprezzata per la maggior facilità di pulizia.

Si inserisce bene all'interno di un contesto sia moderno che classico, rendendo più armoniose e morbide le linee delle facciate delle abitazioni.

I coprimuretti sono indispensabili per rifinire scale, terrazzi e muretti.

COPRIMURO
SQUADRATO



CAPITESTA
SQUADRATO



I coprimuro sono realizzati con leganti speciali, inerti, pigmenti colorati e idrofugati. Sono disponibili nei seguenti colori:



(SA) Salmone



(I) Grigio



(GI) Giallo



(RO) Rosso



(BI) Bianco

COPERTINE COLORATE SQUADRATE PRESSATE SUPERLEVIGATE IDROFUGATE CON GOCCIOLATOI CM 25

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ESTERNA/INTERNA	PEZZI ML N.	PESO KG/MTL	ML PER BANCALE	PEZZI PER BANCALE	PESO PER BANCALE KG	UNITÀ DI MISURA	PREZZO AL MTL GRIGIO ROSSO BIANCO SALMONE GIALLO
1501	COPRIMURO SQUADRATO	17x11,5x25 cm x3,3 sp. Muro 10	4	12,4 kg	100	400	1240 kg	MTL	
1502	COPRIMURO SQUADRATO	22x16,5x25 cm x3,3 sp. Muro 15	4	15,2 kg	80	320	1216 kg	MTL	
1503	COPRIMURO SQUADRATO	27x21,5x25 cm x3,3 sp. Muro 20	4	19 kg	63	252	1197 kg	MTL	
1504	COPRIMURO SQUADRATO	32x26,5x25 cm x3,3 sp. Muro 25	4	22,8 kg	54	216	1232 kg	MTL	
1505	COPRIMURO SQUADRATO	37x31,5x25 cm x3,3 sp. Muro 30	4	25 kg	40	160	1000 kg	MTL	
1511TE	TESTATA COPRIMURO SQUADRATA	17x11,5x25 cm x3,3 sp. Muro 10		2,8 cad	sfuso	sfuso		CAD	
1512TE	TESTATA COPRIMURO SQUADRATA	22x16,5x25 cm x3,3 sp. Muro 15		3,4 cad	sfuso	sfuso		CAD	
1513TE	TESTATA COPRIMURO SQUADRATA	27x21,5x25 cm x3,3 sp. Muro 20		4,3 cad	sfuso	sfuso		CAD	
1514TE	TESTATA COPRIMURO SQUADRATA	32x26,5x25 cm x3,3 sp. Muro 25		5,2 cad	sfuso	sfuso		CAD	
1515TE	TESTATA COPRIMURO SQUADRATA	37x31,5x25 cm x3,3 sp. Muro 30		5,75 cad	sfuso	sfuso		CAD	

Materiale venduto a bancali completi - previsto lo sfuso con maggiorazione del 20% - Costo bancale 6,00 /CD.



PALI PRECOMPRESSI PER VIGNA



Fabbricati secondo criteri più moderni, presentano caratteristiche di massima elasticità, resistenza e minimo peso. Per una buona riuscita dei Vostri impianti, interrare le testate da 80 a 100 cm e i pali intermedi da 60 a 80 cm. Per zone sollecitate da venti, alternate ogni tanto dei pali di testata ai pali intermedi.

PALO VIGNA PRECOMPRESSO

ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	DIM. CM	PALL. N.	PESO KG	PREZZO AL MTL
919	PALO PRECOMPRESSO PER VIGNA	FINO A MT 4,00	7x7	45	10xmtl	
920	PALO PRECOMPRESSO PER VIGNA	FINO A MT 3,00	5x5	57	5,8xmtl	
930	PALO PRECOMPRESSO PER VIGNA	FINO A MT 3,50	9x9,5	20	19xmtl	

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
931	ANCORA COMPLETA MTL. 120	
932	PLINTO CEMENTO PER ANCORE	
933	PLINTO CEMENTO PER PALI	
934	CAROTATRICE MANUALE PER VIGNETO	

BASAMENTI RETI MOBILI




ART.	DESCRIZIONE	MISURE IN CM	PESO	FINITURA	PREZZO
REC009I	PLINTINO PER RECINZIONE METALLICA	70x20	Kg 27,4	CEMENTO GRIGIO	



LASTRE DI RECINZIONE MODULARI - PLINTI E PALI



Plinto porta palo



SCHEMA DI MONTAGGIO
RECINZIONE MODULARE
A PANNELLI

ART.	DESCRIZIONE	MISURE IN CM	PESO	UNITÀ DI MISURA	FINITURA	PREZZO
REC001I	LAISTRA RECINZIONE Tipo A spigolo vivo	200x50 sp.4	Kg 70	CAD	CEMENTO GRIGIO A GETTO	

ART.	DESCRIZIONE	MISURE IN CM	PESO	UNITÀ DI MISURA	PREZZO PALO LINEARE	PREZZO PALO ANGOLARE
REC003I	PALO	16x13x220h	Kg 90	CAD		
REC004I	PALO	16x13x250h	Kg 100	CAD		
REC005I	PALO	16x13x270h	Kg 110	CAD		
REC006I	PALO	16x13x320h	Kg 130	CAD		
REC007I	PALO	16x13x370h	Kg 145	CAD		

ART.	DESCRIZIONE	MISURE IN CM	PESO	UNITÀ DI MISURA	FINITURA	PREZZO
REC008I	PLINTO PORTA PALO	43x43x40h	Kg 40	CAD	CEMENTO GRIGIO	

SIGILLI PER LOCULI



Sigillo loculo



ART.	DESCRIZIONE	MISURE IN CM	PESO	UNITÀ DI MISURA	FINITURA	PREZZO
508I	LAISTRA DI CHIUSURA	74x64x3 sp.	35	CAD	CEMENTO GRIGIO	
509I	LAISTRA DI CHIUSURA	74x69x3 sp.	35	CAD	CEMENTO GRIGIO	
510I	LAISTRA DI CHIUSURA	74x59x3 sp.	35	CAD	CEMENTO GRIGIO	


* ALTRE MISURE DI SIGILLI PER LOCULI A PREVENTIVO

* LOCULI A RICHIESTA




BORDO PISCINA SEBINO


BORDO DRITTO




BORDO ANGOLO RETTO



BORDO ANGOLO ROVESCIO



Disegno tecnico



Varianti disponibili

- Dritto
- Angolo retto
- Angolo rovescio
- Scala romana
- Raggi
- Piastrelle

Finitura

- Liscia
- Sabbiata

Colori disponibili

- Bianco
- Sabbia
- Giallo Siena
- Grigio Sarnico
- Rosa Antico

Dimensioni


31,5/ 33,5 x 6,5 x 60 cm



ART.	DESCRIZIONE	CEMENTO BIANCO LISCIO	CEMENTO COLORATO LISCIO
SEB001	BORDO PISCINA DRITTO 33,5x6,5x60cm - Kg 18		
SEB002	ANGOLO PISCINA RETTO - Kg 16		
SEB003	BORDO PISCINA ANGOLO ROVESCIO - Kg 16		
SEB004	BORDO PISCINA ANGOLO SCALA ROMANA - Kg 18		
SEB005	BORDO PISCINA A RAGGIO - Misura interna - Kg 18		
SEB006	PAVIMENTAZIONE 49,5x49,5x3,5 - Mod. Lario - Kg 14 cad.		





BORDO DRITTO



BORDO A RAGGIO



BORDO ANGOLO RETTO



Disegno tecnico



Varianti disponibili

- Diritto
- Angolo retto
- Angolo rovescio
- Scala romana
- Raggi
- Piastrelle

Colori disponibili

- Bianco
- Sabbia
- Giallo Siena
- Grigio Sarnico
- Rosa Antico

Finitura

- Liscia
- Sabbciata

Dimensioni

30,5 x 4,5 x 50 cm

ART.	DESCRIZIONE	CEMENTO BIANCO EFFETTO ROCCIA	CEMENTO COLORATO SABBIA EFFETTO ROCCIA
GAR001	BORDO PISCINA DRITTO Kg 15 - Mis. 30,5x4,5x50 cm		
GAR002	ANGOLO PISCINA RETTO Kg 10		
GAR003	BORDO PISCINA ANGOLO ROVESCIO Kg 10		
GAR004	BORDO PISCINA ANGOLO SCALA ROMANA Kg 15		
GAR005	BORDO PISCINA A RAGGIO - Misura interna - Kg 18		
GAR006	PAVIMENTAZIONE 50x50x2,5 cm Kg 14		
GAR007	PIATTO DOCCIA (4 PZ.)		




BORDO PISCINA LARIO

BORDO DRITTO



Disegno tecnico




BORDO A RAGGIO




BORDO ANGOLO SCALA ROMANA

ART.	DESCRIZIONE	CEMENTO BIANCO RUVIDO	CEMENTO ROSA, GIALLO, GRIGIO, SABBIA RUVIDO
LAR001	BORDO PISCINA DRITTO - Cm 50x31,5x6 cm - Kg 13		
LAR002	ANGOLO PISCINA RETTO - Kg 11		
LAR003	BORDO PISCINA ANGOLO ROVESCIO - Kg 11		
LAR004	BORDO PISCINA ANGOLO SCALA ROMANA - Kg 13		
LAR005	BORDO PISCINA A RAGGIO - Misura interna - Kg 13		

GRIGLIE



Disegno tecnico



Varianti disponibili

- Dritto
- Angolo retto
- Angolo rovescio

Colori disponibili

- Bianco
- Sabbia

Finitura

- Sabbia

Dimensioni

50 x 2,5 x 25 cm

Su richiesta: Giallo Siena, Grigio Sarnico, Rosa Antico

ART.	DESCRIZIONE	CEMENTO BIANCO E SABBIA
GRI001	GRIGLIA DRITTA 50x25x2,5 cm - Kg 8	
GRI002	ANGOLO RETTO - Kg 8	
GRI003	ANGOLO ROVESCIO - Kg 8	

Su richiesta CANALETTE A SFIORO

CE Dichiarazione di conformità

EN 14617-1:2013 ASSORBIMENTO ACQUA classe W1
EN 14617-2:2015 RESISTENZA FLESSIONE classe F1
EN 14617-4:2012 RESISTENZA ABRASIONE classe A1

EN 14617-10:2012 RESISTENZA CHIMICA classe C1
EN 14617-5:2012 RESISTENZA GELO DISGELO 97%
DIN 51097 RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ classe C



La bellezza e la semplicità del prodotto è data dalla modalità di posa e dal flusso ininterrotto del materiale.

Non importa quale sia l'applicazione: giunti, angoli, spigoli, pareti curve o spazi irregolari, Crystal Inlay incoraggia la libertà e la creatività.

I progettisti possono da oggi offrire Crystal Inlay distinguendosi per spettacolarità e unicità.





Crystal Inlay è una collezione di superfici alternative, a base di particelle di vetro riciclato, cristalli preziosi e pietre naturali. Questi si fondono magicamente in una speciale e brevettata formulazione, resistente alle macchie con tecnologia antibatterica e impermeabile, fino a creare finiture semplicemente sbalorditive.

Adatto per applicazioni interne ed esterne, Crystal Inlay può essere applicato a pareti, pavimenti, piscine, piani cucine, bagni lasciando spazio alla fantasia...

Resistente a temperature estreme, questo prodotto ecosostenibile è un eccellente compromesso tra raffinatezza, versatilità e resistenza.


Con oltre 100 varianti all'interno della gamma standard e la possibilità di combinazioni personalizzate, Crystal Inlay è più di una semplice superficie.

Crystal Inlay appaga la vista, stimola i sensi e armonizza il corpo, offrendo scelta e prestazione senza pari.





CCO300



CCW368



CCW300



CCB380



CCW360




CCG100



CCW120

CRYSTAL CORE

ART.	SIZE	RESA PER OGNI LATTA IN TERMINI DI MQ		PREZZO A LATTA
		VERTICALE	ORIZZONTALE	
CCW368	m	1,66	1,25	
CCW120	s	1,85	1,35	
CCG100	s	1,85	1,35	
CCB380	m	1,66	1,25	
CCW360	m	1,66	1,25	
CCW300	m	1,66	1,25	
CCO300	m	1,66	1,25	



CFI001




CFP004



CFK008




CFY013




CFW016

CRYSTAL FUSION

ART.	SIZE	RESA PER OGNI LATTA IN TERMINI DI MQ		PREZZO A LATTA da Kg 29
		VERTICALE	ORIZZONTALE	
CFI001	m	1,66	1,25	
CFY013	m	1,66	1,25	
CFW016	m	1,66	1,25	
CFP004	m	1,66	1,25	
CFK008	m	1,66	1,25	



CMI006



CMW007




CMW004

CRYSTAL MINERAL

ART.	SIZE	RESA PER OGNI LATTA IN TERMINI DI MQ		PREZZO A LATTA
		VERTICALE	ORIZZONTALE	
CMW004	m	1,66	1,25	
CMI006	m	1,66	1,25	
CMW007	m	1,66	1,25	



CJW012



CJW025



CJW032

CRYSTAL JEWEL

ART.	SIZE	RESA PER OGNI LATTA IN TERMINI DI MQ		PREZZO A LATTA
		VERTICALE	ORIZZONTALE	
CJW012	m	1,66	1,25	
CJW032	m	1,66	1,25	
CJW025	m	1,66	1,25	



JCW007


JEWEL CORE


ART.	SIZE	RESA PER OGNI LATTA IN TERMINI DI MQ		PREZZO A LATTA
		VERTICALE	ORIZZONTALE	
JCW007	xl	0,77	0,77	



PRODOTTI PER MANUTENZIONE

PRODOTTI PER MANUTENZIONE			PREZZO
CRYSTAL DEFENDER	KG 1,8	PROTETTIVO ANTIMACCHIA	
CRYSTAL CLEANER	KG 1	DETERG. PER PULIZIA SUPERFICIE	





A
SABBATO GRIGIO



B1
ROSA ANTICO SABBATO



B
ROSA ANTICO MARTELLINATO




C
MARTELLINATA BNR



D
GHIAINO LAVATO




E
ROSSO VERONA



K
MICROGRANA BNR




M
LEVIGATA BRN



N
MICROGRANA P.BROWN



O
MICROGRANA P.ROSSO



G
BIANCO CARRARA



P
MICROGRANA VERDE




Q
BIANCO CARRARA
ROSSO VERONA



U
MICROGRANA BIANCA



W
MARTELLINATA
ROSSA/NERA



Y
MARTELLINATA
BIANCA/NERA



Z
ANTICATA



I
CEMENTO GRIGIO



S
BUGNATO ROSA



EM
MICROGRANA ROSSO
VERONA (solo Art. 032)




NA
SABBATO GRIGIO LAVATO
NATURAL



H
CEMENTO BIANCO

R
MARTELLINATO GRIGIO

L
CEMENTO ROSA



Cantiere Tri Plok®

Via Silvio Pellico, 19
24060 MONTELLO (Bg)
Tel. 035 687 130/2
Fax 035 687 121

www.triplok.it
vendite@triplok.it



CERTIFICATO N.1487



CERTIFICAZIONE ITALIANA DEI SISTEMI
QUALITÀ DELLE AZIENDE

